

Program Leq Professional 6 - Wydruk danych

Projekt:

W:\hałas\Le Gall\pliki bazowe\LeGall_pora dnia.dat

Dane do obliczeń :

Współczynnik gruntu (całego obszaru analizy)-global G = 0.000

Temperatura otoczenia 10[°C]

Źródła punktowe, planowane

Nr	Symbol	X[m]	Y[m]	Z[m]	PmA[dB]	
1	ład	292.4	176.2	1.0	100.7	ładowarka
2	pkp	296.6	170.3	1.5	91.8	paczkarka

Źródła punktowe, istniejące

3	o	296.8	285.0	0.5	66.9	
4	o	300.9	274.1	0.5	66.9	
5	o	308.0	263.0	0.5	66.9	
6	so	310.7	254.9	0.5	72.4	
7	ho	309.8	247.7	0.5	67.2	
8	sd	297.7	198.0	0.5	66.4	
9	hd	282.6	195.8	0.5	61.2	
10	sc	282.5	186.6	1.0	77.4	
11	hc	296.4	188.6	1.0	70.2	
12	c	304.0	288.0	1.0	69.7	
13	c	281.4	270.8	1.0	69.7	
14	c	281.7	250.2	1.0	69.7	
15	c	282.6	229.8	1.0	69.7	
16	c	286.0	210.9	1.0	69.7	
17	c	293.0	192.0	1.0	69.7	
18	d	311.0	285.0	0.5	60.2	
19	d	277.2	267.8	0.5	60.2	
20	d	276.5	251.0	0.5	60.2	
21	d	277.5	235.2	0.5	60.2	
22	d	279.8	217.2	0.5	60.2	
23	d	287.8	202.6	0.5	60.2	
24	ww1	279.0	210.3	1.0	97.0	wózek widłowy
25	ww2	290.8	225.3	1.0	97.0	

Ekrany akustyczne

Symbol	X1[m]	Y1[m]	X2[m]	Y2[m]	X3[m]	Y3[m]	X4[m]	Y4[m]	ho[m]	h[m]
b-mag	347.2	152.7	362.6	162.8	386.3	127.6	369.6	117.0	0.0	9.0
b1	327.4	86.2	341.9	91.1	344.1	83.2	330.0	78.3	0.0	4.0
b2	312.3	98.6	310.7	106.9	322.9	109.4	325.8	101.8	0.0	7.0
b3	313.6	109.8	312.0	115.2	322.9	117.4	324.5	112.0	0.0	7.0
b4	365.8	211.8	385.6	225.3	393.3	214.1	372.5	201.6	0.0	9.0
b5	352.0	166.1	313.0	225.0	324.5	232.0	363.2	172.5	0.0	5.0
hp1	185.0	186.2	156.2	280.0	210.6	296.0	239.4	201.3	0.0	9.0
ms	243.5	193.3	251.2	167.0	168.3	143.4	161.3	170.6	0.0	12.0

lg1	261.8	415.0	288.6	321.9	256.6	313.9	229.1	413.1	0.0	9.0
lg2	286.4	333.1	277.4	365.8	294.1	369.9	303.4	337.3	0.0	12.0
lg3	243.8	360.3	208.3	352.0	191.0	414.4	230.1	413.1	0.0	9.0
hp2	189.8	414.7	203.5	360.3	123.2	333.8	103.4	400.3	0.0	12.0
b6	76.8	352.6	106.6	360.0	126.7	287.0	97.3	279.7	0.0	9.0
b7	149.1	318.4	145.6	329.3	169.0	335.4	172.5	324.5	0.0	3.0
b8	401.3	220.4	371.8	260.0	386.8	268.8	415.4	227.9	0.0	9.0
wg	305.2	307.0	311.0	309.2	315.0	299.2	309.4	297.2	0.0	5.0
b9	348.4	313.6	366.0	315.2	368.0	302.8	349.6	301.2	0.0	7.0
b10	322.8	332.0	322.8	340.8	344.4	340.4	344.4	332.0	0.0	7.0
b11	330.4	380.6	345.0	379.7	344.5	367.0	330.9	367.8	0.0	7.0
b12	333.1	302.7	338.4	303.2	339.2	295.2	334.0	293.9	0.0	2.5
wał1	337.5	24.6	364.3	54.1	372.7	48.8	374.9	8.8	0.0	7.0
wał2	364.3	54.1	377.1	70.4	384.6	65.1	373.6	49.3	0.0	3.0
b13	471.2	18.0	477.4	30.4	488.4	24.6	481.8	13.2	0.0	7.0
dro 94	338.4	23.8	170.3	84.9	160.6	59.8	325.6	0.4	0.0	7.0
dro 94	170.7	84.0	116.6	106.9	114.8	79.6	160.6	60.3	0.0	5.0
dro 94	116.6	106.5	114.8	79.2	13.2	115.7	26.0	141.2	0.0	3.0
ekr	286.7	180.6	302.1	184.8	302.7	183.1	286.7	179.5	0.0	2.5
ekr	303.2	182.6	309.7	168.0	308.8	167.7	302.1	182.8	0.0	2.5
kon	308.6	167.7	291.8	165.5	291.8	164.4	309.4	167.4	0.0	2.5
pł	305.4	224.8	310.2	227.0	293.5	271.0	286.0	268.4	0.0	2.2
pł	326.5	237.2	318.6	251.7	319.5	252.8	327.6	236.9	0.0	2.2
pł	318.4	252.8	321.4	254.0	321.4	253.4	318.9	252.0	0.0	2.2
pł	320.3	253.4	307.2	279.4	308.3	279.7	322.3	253.7	0.0	2.2
ekr	313.0	308.5	298.6	373.1	297.3	372.2	312.0	308.5	0.0	2.5

: współczynniki odbicia ścian

Nr	ściana1	ściana2	ściana3	ściana4	dach	Symbol
1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	b-mag
2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	b1
3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	b2
4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	b3
5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	b4
6	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	b5
7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	hp1
8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ms
9	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	lg1
10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	lg2
11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	lg3
12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	hp2
13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	b6
14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	b7
15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	b8
16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	wg
17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	b9
18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	b10
19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	b11
20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	b12
21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	wał1

22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	wał2
23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	b13
24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	dro 94
25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	dro 94
26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	dro 94
27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ekr
28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ekr
29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	kon
30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	pt
31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	pt
32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	pt
33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	pt
34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ekr

Źródła typu hala produkcyjna, planowane

Nr	X1[m]	Y1[m]	X2[m]	Y2[m]	X3[m]	Y3[m]	X4[m]	Y4[m]	ho[m]	h[m]
1	276.3	167.0	291.0	171.0	293.6	161.3	278.7	157.4	0.0	8.0
ŚCIANA			Elementy							
nr	L_wew	Ra	nr	x	y	dx	dy	R_el		
1	91.8	25.0								
2	91.8	25.0								
3	91.8	25.0								
4	91.8	25.0								
D	91.8	25.0								

Pasy zieleni

Nr	X1[m]	Y1[m]	X2[m]	Y2[m]	X3[m]	Y3[m]	X4[m]	Y4[m]	ho[m]	h[m]
Z	356.4	214.3	381.0	227.9	337.0	329.1	317.7	326.5	0.0	7.0

Punkty obserwacji

Nr	Symbol	X[m]	Y[m]	z[m]
1		331.8	290.4	4.0
2		319.0	341.1	4.0