



**OBWIESZCZENIE
ZAWIADAMIAJĄCE O WYDANIU POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO**

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 127 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), w związku z art. 18 ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1731, ze zm.), **Marszałek Województwa Śląskiego zawiadamia strony o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego - decyzji Nr 4093/OS/2017 z 7 grudnia 2017 r. (sprawa OS-WS.7322.160.2017, pismo Nr OS-WS.KW-00767/17),** którą na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, reprezentowanego przez Pana Andrzeja Szatyńskiego, udzielił pozwolenia wodnoprawnego na:

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 980
FAKS +48 32 77 40 005

srodowisko@slaskie.pl
www.slaskie.pl

- 1) Wykonanie urządzenia wodnego, tj. instalacji do poboru oraz odprowadzania wód powierzchniowych,
- 2) Szczegółne korzystanie z wód, tj. pobór wód powierzchniowych do prób ciśnieniowych z rzeki Białej Przemszy w km 25+500 cieku i odprowadzanie wód powierzchniowych po próbach ciśnieniowych do rzeki Białej Przemszy w km 25+500 cieku,
- 3) Odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do: rzeki Biała Przemsza w km 25+500, cieku Bobrek w km 17+397, rowu bez nazwy w km 0+544, cieku Rakówka w km 2+731,

w ramach przedsięwzięcia „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od tłoczni Podgórska Wola do węzła Tworzeń, w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego” (zadanie Nr 4 odcinek Sławków–Tworzeń), realizowanego w województwie śląskim, na terenie powiatu będzińskiego, w mieście Sławków (obręb Sławków), na działkach o numerach ewidencyjnych: 810/1, 811, 812, 813/1, 814, 810/2, oraz Dąbrowy Górniczej - miasta na prawach powiatu (obręb Strzemieszyce Wielkie), na działkach o numerach ewidencyjnych: 1626, 1636/3, 1511/14, 1636/4, 1630/4, 1637/9, 1637/6, 1639/11, 1639/12, 1641/6, 1643/13, 1644/14, 1645/13, 1646/23, 1642/13, 1650/12, 1650/13, 5034/3, 1651/9, 1646/22, 1645/10, 1644/13, 1643/12, 1643/8, 1642/3, 1580/3, 1511/11, 1570/4, 1543/14, 1555/8, 1555/9, 1567/4, 1567/3, 1569/2, 1569/1, 1639/4, 1637/3, 1637/5, 1639/9, 1639/11, 1639/7, 1640/2, 1640/4, 1642/13, 1641/3, 1641/5, 1642/5, 1648/18, 106/18, 930, 933/1, 942/2, 934/2, 934/1, 944/1, 942/1, 932, 5262, 5257/4, 5485, 5483, 5484, 1, 5259, 812/7, 823/5, 823/4, 838/4, 838/3, 823/2, 823/3, 1341/8.

Informuję, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Reymonta 24, w Referacie ds. gospodarki wodno-ściekowej (piętro VII, pokój nr 718).

z up. Marszałka Województwa
Witold Klizma
Zastępca Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska

Kontakt: Wydział Ochrony Środowiska, Referat ds. gospodarki wodno-ściekowej, tel. (32) 77 40 007

Obwieszczenie o udzieleniu
pozwolenia wodnoprawnego
zostało opublikowane
w Biuletynie Informacji
Publicznej UM Sławków
w dniu 13.12.2017r.
na okres:

14.12.2017r. ÷ 27.12.2017r.

URZĄD MIASTA
ul. Rynek 1
41-260 SŁAWKÓW
woj. śląskie
tel. 32-293-15-52, fax 32-293-12-33
(2)

Nkr



Decyzja nr 4093/OS/2017

organ wydający

Marszałek Województwa Śląskiego

w sprawie

udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego w ramach przedsięwzięcia „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od tłoczni Podgórska Wola do węzła Tworzeń, w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego” - zadanie Nr 4 odcinek Sławków–Tworzeń

na podstawie

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - art. 10 § 1, art. 49, art. 104 i art. 129 § 3;
- ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) - art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. d), art. 31 ust. 4 pkt 2, art. 37 pkt 1, art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 123 ust. 2 i ust. 3, art. 123a ust. 1 pkt 6 i ust. 9, art. 127 ust. 1, ust. 2 i ust. 5, art. 140 ust. 2 pkt 1;
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) - § 2 ust. 1 pkt 21;
- ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1731, ze zm.) - art. 18 i art. 34

orzekam

- I. **Udzielam Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego w ramach przedsięwzięcia „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od tłoczni Podgórska Wola do węzła Tworzeń, w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego” (zadanie Nr 4 odcinek Sławków–Tworzeń), realizowanego w województwie śląskim, na terenie powiatu będzińskiego, w mieście Sławków (obręb Sławków), na działkach o numerach ewidencyjnych: 810/1, 811, 812, 813/1, 814, 810/2, oraz Dąbrowy Górniczej - miasta na prawach powiatu (obręb Strzemieszyce Wielkie), na działkach o numerach ewidencyjnych: 1626, 1636/3, 1511/14, 1636/4, 1630/4, 1637/9, 1637/6, 1639/11, 1639/12, 1641/6, 1643/13, 1644/14, 1645/13, 1646/23, 1642/13, 1650/12, 1650/13, 5034/3, 1651/9, 1646/22, 1645/10, 1644/13, 1643/12, 1643/8, 1642/3, 1580/3, 1511/11, 1570/4, 1543/14, 1555/8, 1555/9, 1567/4, 1567/3, 1569/2, 1569/1, 1639/4, 1637/3, 1637/5, 1639/9, 1639/11, 1639/7, 1640/2, 1640/4, 1642/13, 1641/3, 1641/5, 1642/5, 1648/18, 106/18, 930, 933/1, 942/2, 934/2, 934/1, 944/1, 942/1, 932, 5262, 5257/4, 5485, 5483, 5484, 1, 5259, 812/7, 823/5, 823/4, 838/4, 838/3, 823/2, 823/3, 1341/8, na:**

URZĄD MARSZAŁKA
ul. Rynek 1
41-260 SŁAWKÓW
woj. śląskie
tel. 32-293-15-52, fax 32-293-12-33
(2)

1) Wykonanie urządzenia wodnego, tj. instalacji do poboru oraz odprowadzania wód powierzchniowych.

Instalacja do poboru wód powierzchniowych wykonana zostanie w postaci tymczasowego pływającego ujęcia pompowego, mocowanego na pontonie stalowym kotwiczonym przy brzegu cieku. Pobór wód realizowany będzie poprzez kosz ssawny i rurociąg ssawny, na którym zamontowany zostanie przepływomierz.

Instalacja do odprowadzania wód powierzchniowych wykonana zostanie w postaci rurociągu tłocznego, z zamontowanym przepływomierzem, przymocowanego do barki, pontonu lub tratwy. Odprowadzanie wód realizowane będzie na pokład ww. obiektów, aby uniknąć rozmywania dna cieku oraz w celu napowietrzenia zrzucanej wody (w przypadku wyboru przez wykonawcę prób ciśnieniowych gazociągu innego sposobu zrzutu wody, w miejscach zrzutu wód skarpy oraz dna cieków będzie zabezpieczone przed rozmyciem poprzez ułożenie i zakotwienie płyt betonowych 2 m powyżej oraz 5 m poniżej miejsca zrzutu). Wody wykorzystane do wykonania prób technicznych, przed odprowadzeniem do odbiornika, zostaną podczyszczone w mobilnym osadniku zawieszin.

2) Szczególne korzystanie z wód, tj.:

a) Pobór wód powierzchniowych do prób ciśnieniowych z rzeki Białej Przemszy w km 25+500 cieku, za pomocą instalacji, o której mowa w punkcie I.1), według poniższego zestawienia:

Lp.	Nazwa cieku	Km cieku	Km projektowanego gazociągu	Współrzędne geograficzne		Ilość pobieranej wody		
				N	E	Maksymalna ilość m ³ na godzinę	Średnia ilość m ³ na dobę	Maksymalna ilość m ³ na rok
1	Biała Przemsza	25+500	0+110	50°18'46,62"	19°23'52,33"	200	3 200	8 619

b) Odprowadzanie wód powierzchniowych po próbach ciśnieniowych do rzeki Białej Przemszy w km 25+500 cieku, za pomocą instalacji, o której mowa w punkcie I.1), według poniższego zestawienia:

Lp.	Nazwa cieku	Km cieku	Km projektowanego gazociągu	Współrzędne geograficzne		Ilość odprowadzanej wody		
				N	E	Maksymalna ilość m ³ na godzinę	Średnia ilość m ³ na dobę	Maksymalna ilość m ³ na rok
1	Biała Przemsza	25+500	0+110	50°18'46,62"	19°23'52,33"	200	3 200	8 619

3) Odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do:

- rzeki Biała Przemsza w km 25+500,
 - cieku Bobrek w km 17+397,
 - rowu bez nazwy w km 0+544,
 - cieku Rakówka w km 2+731,
- według poniższego zestawienia:

Lp.	Km projektowanego gazociągu	Nr odcinka	Długość odwadnianego odcinka [m]	Ilość odprowadzanej wody [m ³ /h]	Miejsce odprowadzania wody	Współrzędne geograficzne miejsca odprowadzania wody	
						N	E
1	0+000+0+056	1	56	13,44	rzeka Biała Przemsza w km 25+500	50°18'46,62"	19°23' 52,33"
2	0+154+0+176	3	22	292,19			
3	4+500+4+600	10	100	572,26	ciek Bobrek w km 17+397	50°18'32,25"	19°20' 13,40"
4	4+600+4+700	11	100	649,08			
5	4+700+4+802	12	102	518,13			
6	4+851+4+880	14	29	224,31			
7	4+880+4+929	15	49	11,76			
8	7+600+8+199	23	599	143,76	row bez nazwy w km 0+544	50°18'47,37"	19°19' 08,14"

9	8+282+8+426	25	144	34,56	ciek Rakówka w km 2+731	50°19'25,23"	19°17'40,09"
10	8+520+8+600	27	80	320,01			
11	8+600+8+700	28	100	503,13			
12	8+700+8+800	29	100	663,34			
13	8+800+8+904	30	104	612,12			
14	9+116+9+200	32	84	112,42			
15	9+200+9+300	33	100	68,00			
16	9+300+9+410	34	110	117,00			
17	9+463+10+086	36	623	149,52			
18	10+195+10+654	38	459	110,16			
19	10+697+10+714	40	17	4,08			

II. Okres, na który wydane zostaje pozwolenia wodnoprawne:

- 1) Obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. Zaznacza się jednak, że pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeżeli Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie nie rozpocznie wykonywania urządzenia wodnego, wymienionego w punkcie I.1) niniejszej decyzji, w terminie określonym w art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne.
- 2) Pozwolenie wodnoprawne na:
 - pobór wód powierzchniowych do prób ciśnieniowych oraz odprowadzanie wód powierzchniowych po próbach ciśnieniowych, o których mowa w punkcie I.2) niniejszej decyzji,
 - odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych, o których mowa w punkcie I.3) niniejszej decyzji,
 wydane zostaje - zgodnie z wnioskiem strony - na okres 5 lat, tj. do dnia 7 grudnia 2022 r.

III. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie zobowiązany zostaje do:

- 1) Zapewnienia zgodności realizacji pozwolenia wodnoprawnego z warunkami określonymi w punkcie I niniejszej decyzji.
- 2) Zapewnienia zgodności realizacji pozwolenia wodnoprawnego z warunkami uzgodnionymi z:
 - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach, w pismach Nr UW-5190-Pbu/1/740,742/17/17827 z 28 września 2017 r., Nr UW-5190-Pbu/1/573/17/14576 z 1 sierpnia 2017 r. i Nr UW-5190-Pbu/1/303/17/8908 z 11 maja 2017 r.,
 - Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - w likwidacji, w piśmie Nr BTZ/DKP-396/DKW-301/2017 z 17 sierpnia 2017 r.
- 3) Utrzymywania urządzeń objętych niniejszą decyzją w należyтым stanie technicznym.
- 4) Poboru wód powierzchniowych do prób ciśnieniowych z zachowaniem przepływu nienaruszalnego w korycie rzeki poniżej ujęcia wody.
- 5) Odprowadzania wód powierzchniowych po próbach ciśnieniowych bez pogorszenia ich jakości, poza okresem wezbrań powodziowych.
- 6) Prowadzenia odwadniania wykopów budowlanych oraz odprowadzania wód z wykopów budowlanych z jak najmniejszym zakłóceniem stosunków wodnych, bez szkody dla gruntów sąsiednich.
- 7) Podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do usunięcia awarii, w przypadku jej wystąpienia.

IV. Decyzję wydaje się na podstawie operatów wodnoprawnych:

- „Pobór wody do prób technicznych oraz zrzut wody po zakończeniu prób technicznych - rzeka Biała Przemsa km 25+500” (opracowanie z kwietnia 2017 r.),
 - „Operat wodnoprawny na odwodnienie wykopów i zrzut wód z odwodnienia do odbiorników: Biała Przemsa – km 25+500, Bobrek – km 17+397, Rów – km 0+544, Rakówka – km 2+731” (opracowanie z października 2017 r.),
- przedłożonych przy piśmie Nr 4785/P.007382/ASA/2017 z 26 października 2017 r., opracowanych dla zadania Nr 4 – odcinek Sławków – Tworzeń projektu „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od tłoczni Podgórska Wola do węzła Tworzeń, w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego”

URZĄD MIASTA
ul. Rynek 1
41-260 SŁAWKÓW
woj. śląskie
tel. 32-293-15-52, fax 32-293-12-33
(2)



przez Pana Andrzeja Szatyńskiego z Firmy TRACTEBEL ENGINEERING S.A. w Katowicach.

- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- VI. Nieprzestrzeganie warunków określonych w niniejszej decyzji spowoduje jej ograniczenie lub cofnięcie bez odszkodowania, zgodnie z art. 136 ustawy Prawo wodne.
- VII. W trakcie postępowania nie wydano postanowienia o wyłączeniu z udostępniania danych zawartych we wniosku.
- VIII. Niniejsza decyzja nie zwalnia podmiotu od uzyskania wszelkich wymaganych prawem decyzji i zezwoleń wydawanych na podstawie odrębnych przepisów.
- IX. Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

uzasadnienie

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, reprezentowany przez Pana Andrzeja Szatyńskiego, zwrócił się do Marszałka Województwa Śląskiego z wnioskiem Nr 4541/P.007382/ASA/2017 z 6 października 2017 r. o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w ramach projektu „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od tłoczni Podgórska Wola do węzła Tworzeń, w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego”. Wniosek dotyczył udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. pobór i zrzut wody do prób technicznych gazociągu do rzeki Biała Przemsza w km 25+500 oraz zrzut wody z odwodnienia wykopów budowlanych do rzeki Biała Przemsza w km 25+500, cieku Bobrek w km 17+397 i cieku Rakówka w km 2+731. Marszałek Województwa Śląskiego rozpatrując ww. wniosek stwierdził w nim braki. Pismem Nr OS-WS.KW-00637/17 z 16 października 2017 r., w trybie art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wezwał zatem wnioskodawcę do usunięcia wskazanych braków. Wniosek uzupełniony został przy pismach Nr 4785/P.007382/ASA/2017 z 26 października 2017 r. i Nr 4785/P.007382/ASA/2017 z 31 października 2017 r. Wraz z uzupełnieniem wniosek został rozszerzony i dotyczył wydania pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego – urządzenia do poboru i zrzutu wody na potrzeby prób technicznych gazociągu (rzeka Biała Przemsza w km 25+500), na szczególne korzystanie z wód, tj. pobór i zrzut wody do prób technicznych gazociągu do rzeki Biała Przemsza w km 25+500, a także na odwodnienie wykopów budowlanych oraz zrzut wody z odwodnienia wykopów budowlanych do rzeki Biała Przemsza w km 25+500, cieku Bobrek w km 17+397, rowu w km 0+544 i cieku Rakówka w km.2+731 (zgodnie z art. 123a ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo wodne, zgłoszenia właściwemu organowi wymaga odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych, zgodnie z art. 123a ust. 2 - organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest właściwy miejscowo starosta, jednakże zgodnie z art. 123a ust. 9 - jeżeli zamierzenie inwestycyjne obejmuje działania wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia, wnioski dotyczące tych działań rozpatruje się w ramach jednego postępowania zakończonych udzieleniem pozwolenia wodnoprawnego). Ww. czynności realizowane będą w województwie śląskim, na terenie powiatu będzińskiego – w mieście Sławków (obręb Sławków) oraz na terenie Dąbrowy Górniczej - miasta na prawach powiatu (obręb Strzemieszyce Wielkie).

Dla ww. przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie decyzją Nr OO.4210.11.2016.JS z 28 grudnia 2016 r. określił środowiskowe uwarunkowania, zaliczając je do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

URZĄD MARSZAŁKA
ul. Rynek 1
41-260 SŁAWKÓW
woj. śląskie
tel. 32-293-15-52, fax 32-293-12-33
(2)



Inwestycja realizowana będzie w trybie ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1731, ze zm.), tzw. „specustawy gazowej”. Zgodnie z art. 18 ust. 1 cytowanej ustawy, jeżeli realizacja inwestycji w zakresie terminalu wymaga wydania pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie to wydaje marszałek województwa. W związku z powyższym organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego jest Marszałek Województwa Śląskiego.

Przedsięwzięcie polega na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku tłoczni Pogórska Wola – węzeł Tworzeń o parametrach:

- średnica DN1000 mm,
 - ciśnienie MOP 8,4 MPa,
 - długość całości zamierzenia około 166,8 km,
 - zadanie Nr 4 odcinek Sławków–Tworzeń – długość około 11,2 km,
- wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, tj.: drogi dojazdowe, automatyczna stacja ochrony katodowej gazociągu z możliwością monitoringu. Jednym z elementów niezbędnych do rozpoczęcia eksploatacji gazociągu jest wykonanie prób wytrzymałości i szczelności gazociągu. Przewiduje się pobór wód powierzchniowych do prób ciśnieniowych oraz odprowadzanie wód powierzchniowych po próbach ciśnieniowych do rzeki Białej Przemszy. Realizowane to będzie przy pomocy instalacji do poboru oraz odprowadzania wód powierzchniowych. Urządzeniem pomiarowym określającym ilość pobieranej/zrzuconej wody będzie przepływomierz o klasie pomiaru zgodnie z założonym zrzutem wody. Przewiduje się, że jakość wód odprowadzanych po próbach ciśnieniowych gazociągu do rzeki Białej Przemszy nie będzie gorsza w porównaniu do jakości wód pobranych.

Gazociąg na większości trasy budowany będzie metodą wykopu otwartego, jedynie w miejscach skrzyżowań gazociągu z przeszkodami terenowymi, takimi jak istniejące uzbrojenie (linie energetyczne, gazociągi, wodociągi i kanalizacja), drogi, szlaki kolejowe, wybrane ciek wodne oraz w miejscach przyrodniczo cennych, zostanie ułożony metodą bezwykopową. Skarpy wykopów otwartych muszą być stateczne przez cały przewidywany okres użytkowania wykopu, dlatego, w zależności od głębokości wykopu, będzie on wykonywany ze skarpami lub w obudowie, która jest konstrukcją zabezpieczającą ściany przed utratą stateczności. W przypadku przechodzenia gazociągu przez tereny o płytkim zaleganiu zwierciadła wód gruntowych, niezbędne będzie przeprowadzenie wyprzedzającego odwodnienia wykopu. Obniżenie zwierciadła wody gruntowej zapewnia prowadzenie robót budowlanych przy „suchym wykopie”. W tych rejonach gazociąg przed zasypaniem wykopu dociążony zostanie obciążnikami zapobiegającymi wypychaniu gazociągu przez wody gruntowe (działaniu sił wyporu). Przyjmuje się, że obniżenie zwierciadła wody gruntowej powinno wynosić 0,5 m poniżej projektowanego dna wykopu. W projekcie przewidziano odwodnienie wykopów metodą odwodnienia powierzchniowego (pompowanie wody bezpośrednio z dna wykopu) oraz wgłębnego, zarówno przy wykopie otwartym ze skarpami i w obudowie ze ścianek szczelnych. Obniżenie zwierciadła wody gruntowej na zdecydowanej większości odcinków przewidzianych do odwodnienia wykonywane będzie metodą wgłębną za pomocą igłofiltrów wplukiwanych w grunt. Odwodnienia prowadzone będą przez cały czas budowy, aż do momentu zasypania wykopu. W projekcie odwodnienia przewidziano, że odbiornikami wód z odwodnienia wykopów budowlanych będą ciek powierzchniowe (rzeka Biała Przemsza, ciek Bobrek, ciek Rakówka) i rów bez nazwy (rów melioracyjny, mający ujście do ciek Bobrek), znajdujące się w najbliższej odległości odwadnianego odcinka. Wody pochodzące z odwadniania wykopów budowlanych wprowadzane będą do odbiorników w niezmiennym składzie, nie powodując negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz na środowisko.

Marszałek Województwa Śląskiego zawiadomił strony o wszczęciu w dniu 2 listopada 2017 r. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, przy czym:

- wnioskodawca, właściciel wody oraz właściciele i użytkownicy wieczystości nieruchomości objętych wnioskiem zawiadomieni zostali pismem Nr OS-WS.KW-00675/17 z 7 listopada 2017 r.,
- pozostałe strony zawiadomione zostały - z zastosowaniem przepisu art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - obwieszczeniem Nr OS-WS.KW-00676/17 z 7 listopada 2017 r., skierowanym przy piśmie Nr OS-WS.KW-00677/17 z 7 listopada 2017 r. do Urzędu Miasta Sławków i Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Strony poinformowane zostały również o tym, że mają prawo wglądu w akta sprawy, wypowiedzenia się co do wniosku, a także brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji – wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych

żądań.

URZĄD MIASTA
ul. Rynek 1
41-260 SŁAWKÓW
woj. śląskie
tel. 32-293-15-52, fax 32-293-12-33
(2)

MK

Obwieszczenie Nr OS-WS.KW-00676/17 z 7 listopada 2017 r., zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, umieszczono ponadto w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (na tablicy ogłoszeń), na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (BIP), a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Obwieszczenie wywieszono zostało na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej:

- Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej w dniach od 10 listopada 2017 r. do 24 listopada 2017 r., o czym Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej poinformował w piśmie Nr WA-II.0530.7.2017 z 13 listopada 2017 r.,
- Urzędu Miasta Sławkowa w dniach od 15 listopada 2017 r. (na czternaście dni), o czym Urząd Miasta Sławkowa poinformował w piśmie Nr OSGW.630.7.2017 z 15 listopada 2017 r.

W toku prowadzonego postępowania wypowiedział się Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, który przy piśmie Nr ZD/ZG-5011-P/54/449/17/21025 z 17 listopada 2017 r. poinformował, że wydał opinię w przedmiotowej sprawie pismami:

- Nr UW-5190-Pbu/1/740,742/17/17827 z 28 września 2017 r.,
- Nr UW-5190-Pbu/1/573/17/14576 z 1 sierpnia 2017 r.,
- Nr UW-5190-Pbu/1/303/17/8908 z 1.1 maja 2017 r.,

będącymi zarazem stanowiskiem RZGW w Gliwicach w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym, które należy uwzględnić w wydawanej decyzji.

Ponadto wypowiedział się Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - w likwidacji, który przy piśmie Nr BTZ/DKP-5838/DKW-380/2017 z 21 listopada 2017 r. poinformował, że stanowisko w przedmiotowej sprawie zostało zawarte w uzgodnieniu operatu wodnoprawnego pismem Nr BTZ/DKP-396/DKW-301/2017 z 17 sierpnia 2017 r.

Pozostałe strony z możliwości wypowiedzenia się nie skorzystały.

Marszałek Województwa Śląskiego dokonał analizy zebranego materiału dowodowego i stwierdził, że nie istnieją przesłanki, wskazane w art. 126 Prawa wodnego, które mogłyby skutkować odmową wydania pozwolenia wodnoprawnego. W związku z powyższym przychylił się do wniosku strony i niniejszą decyzją udzielił wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, z zastrzeżeniem wypełnienia warunków wymienionych w orzeczeniu decyzji.

Stosownie do przepisu art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji, a także nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Dlatego też podmiot ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne nie musi legitymować się tytułem prawnym do nieruchomości, urządzeń ani innych rzeczy, które są niezbędne do tego, aby mógł korzystać z wód w sposób zgodny z pozwoleniem, o które się ubiega. Równocześnie podmiot taki z momentem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego nie nabywa przez fakt uzyskania tego pozwolenia jakiegokolwiek tytułu prawnego, który uprawniałby go do korzystania z nieruchomości i innych rzeczy niezbędnych do korzystania z wody, a więc nie uzyskuje również uprawnienia do oddziaływania na te nieruchomości, urządzenia i inne rzeczy. Pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z art. 2 Prawa wodnego jest bowiem instrumentem zarządzania zasobami wodnymi i nie może regulować stosunków cywilnoprawnych między uprawnionym z tego pozwolenia, a innymi podmiotami. Zgodnie z art. 123 ust. 3 ustawy Prawo wodne, w razie braku uzyskania uprawnień do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego, wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem tego pozwolenia. Zapisy te umieszczono w niniejszej decyzji, a oznaczają one, że na etapie udzielania pozwolenia wodnoprawnego nie ma znaczenia, czy inwestor posiada tytuł prawny do nieruchomości niezbędnej do korzystania z uprawnień wynikających z ww. pozwolenia.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 „specustawy gazowej”, decyzje administracyjne, o których mowa w tej ustawie (art. 18 mówi o pozwoleniu wodnoprawnym), podlegają natychmiastowemu wykonaniu. W związku z powyższym, zapis ten został zawarty w punkcie IX. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 cytowanej ustawy, jeżeli realizacja inwestycji w zakresie terminalu wymaga wydania pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie to wydaje marszałek województwa w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. Zgodnie natomiast z przepisem art. 18 ust. 5, do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu. Wobec powyższego stwierdza się, że niniejszą decyzję wydano z zachowaniem ww. terminu.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.


URZĄD MARSZAŁKA
woj. śląskie
ul. Rynek 1
41-260 SŁAWKÓW
tel. 32-293-15-52, fax 32-293-12-33
(2)

HK

pouczenie

- 1) Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji.
- 2) Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
- 3) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Kl...



Otrzymują:

1. Pan Andrzej Szatyński
TRACTEBEL ENGINEERING S.A.
ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
3. Dyrektor Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice
4. Właściciele i użytkownicy wieczności nieruchomości objętych wnioskiem (adresy określone w katastrze nieruchomości):
 - Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
 - ArcelorMittal Poland S.A., al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza
 - Developex Sp. z o.o., ul. Modrzejowska 45, 41-200 Sosnowiec
 - IDAK Kalarus Krystyna, Czerwińska Dorota S.J., ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza
 - Rosa Witold
 - Kurzyński Włodzimierz
 - Kurzyński Aleksander
 - Kurzyński Konstanty
 - Kurzyński Daromin
 - Kurzyńska Julianna /zawiadomienie o wydaniu decyzji - zgodnie z punktem 5 rozdzielnika/
 - Sołtysik Józefa
 - Frydrych Julianna /zawiadomienie o wydaniu decyzji - zgodnie z punktem 5 rozdzielnika/
 - Grzejszczak Teodozja
 - Pańta Krystyna
 - Grabowska Elżbieta
 - Lewandowska Beata
 - Lewandowski Dariusz
 - Hejczyk Stanisław
 - Hejczyk Adam

URZĄD MIASTA
ul. Rynek 1
41-260 ŚLĄSKÓW
woj. śląskie
tel. 32-293-15-52, fax 32-293-12-33
(2)

MK

- Bernacka Anna
- Lorek Jerzy
- Szaton Wanda
- ~~Koźlik Grażyna~~ /zawiadomienie o wydaniu decyzji - zgodnie z punktem 5 rozdzielnika/
- Kuc Andrzej
- Kuc Mariola
- Kuc Waleria
- ~~Krzykawska Irena~~ /zawiadomienie o wydaniu decyzji - zgodnie z punktem 5 rozdzielnika/
- Kozera Czesław
- Dobiech Zofia
- Jastrząb Natalia
- Sobczak Ewa
- ~~S-cy Barglika Jana, Mazgala Józefa~~ /zawiadomienie o wydaniu decyzji - zgodnie z punktem 5 rozdzielnika/
- Gbyl Paweł

√5. Pozostałe strony postępowania zawiadomione o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego w drodze obwieszczenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach i w urzędach gmin Sławków i Dąbrowa Górnicza, na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach i gmin Sławków i Dąbrowa Górnicza, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Do wiadomości:

1. Gabinet Marszałka, Referat Obsługi Zarządu - rejestr decyzji (w miejscu)
2. Wydział Ochrony Środowiska, Referat ds. gospodarki wodno-ściekowej - kopia aa

Na konto Urzędu Miasta Katowice Nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 uiszczono opłaty skarbowe:

- za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych) i pozwolenia wodnoprawnego na odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych - w łącznej kwocie 651,00 zł (w kwocie 217,00 zł w dniu 9 października 2017 r. - Nr ref. transakcji CENT71009H385944, w kwocie 217,00 zł w dniu 5 grudnia 2017 r. - Nr ref. transakcji CEN1712050309841 i w kwocie 217,00 zł w dniu 5 grudnia 2017 r. - Nr ref. transakcji CEN1712050309842),
- za złożone do sprawy pełnomocnictwo - w kwocie 17,00 zł w dniu 9 października 2017 r. - Nr ref. transakcji CENT71009H385959.

URZĄD MIASTA
ul. Rynek 1
41-260 SŁAWKÓW
woj. śląskie
tel. 32-293-15-52, fax 32-293-12-33
(2)