



**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

Katowice, dnia 15 grudnia 2020 r.

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Katowicach**

GL.ZZŚ.2.417.36.2020.KR
RKW-2020-10569

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 124 § 1 i § 2 oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.256 ze zm., zwanej dalej „KPA”), art. 240 ust. 4 pkt 16 w związku z art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.310 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 05.11.2020 r. w sprawie uzgodnienia z Wodami Polskimi wyznaczenia Aglomeracji Sławków-Miedawa

postanawiam

uzgodnić wyznaczenie aglomeracji Sławków-Miedawa zgodnie z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Sławkowie w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Sławków-Miedawa (z dnia 1.12.2020r.).

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 05.11.2020 r. Burmistrz Miasta Sławkowa zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Katowicach o uzgodnienie w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Sławków-Miedawa zgodnie z dołączonym projektem Uchwały Rady Miejskiej w Sławkowie w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Sławków-Miedawa. Wnioskodawca przedłożył dokumenty w postaci projektu:

- uchwały Rady Miejskiej w Sławkowie w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Sławków-Miedawa (z dnia 05.11.2020r.);
- planu Aglomeracji Sławków-Miedawa - stanowiącego załącznik nr 1 do w/w uchwały;
- części graficznej - mapy w skali 1:10 000, na której oznaczono obszary i granice aglomeracji, stanowiącej załącznik nr 2 do w/w uchwały.

Ponadto w dniu 10.11.2020r. wpłynęła drogą elektroniczną uzupełniona dokumentacja przesłana przy piśmie Burmistrza Miasta Sławkowa znak: OSGO.7021.1.2020 z dnia 9.11.2020r. i 10.11.2020r.

Pismem z dnia 20.11.2020 r. o znaku: GL.ZZŚ.2.417.36.2020.KR RKW-2020-9510 wezwano do przedłożenia uzupełnień, które wpłynęły drogą elektroniczną w dniu 02.12.2020r., w tym:

- uchwała Rady Miejskiej w Sławkowie w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Sławków-Miedawa (z dnia 01.12.2020r.);

- planu Aglomeracji Sławków-Miedawa - stanowiącego załącznik nr 1 do w/w uchwały;
- części graficznej - mapy w skali 1:10 000, na której oznaczono obszary i granice aglomeracji, stanowiącej załącznik nr 2 do w/w uchwały.

Przystępując do oceny przedłożonej do uzgodnienia dokumentacji, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Katowicach, zważył, co następuje.

Na podstawie art. 87 ust. 4 ustawy Prawo wodne, wyznaczenie aglomeracji następuje po uzgodnieniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z Wodami Polskimi. Organem właściwym do zajęcia stanowiska w sprawie jest -- zgodnie z przepisem kompetencyjnym wynikającym z art. 240 ust. 4 pkt 16 ustawy Prawo wodne -- dyrektor właściwego miejscowo zarządu zlewni. Uzgodnienie w sprawie przedmiotowej Uchwały następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zgodnie bowiem z art. 87 ust. 4 ustawy Prawo wodne, do uzgodnienia mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 106 KPA, który reguluje współdziałanie, jako wynik podziału kompetencji organów administracji publicznej.

Według przedłożonego w niniejszej sprawie uzgodnienia w celu wyznaczenia Aglomeracji Sławków-Miedawa, obszar i granice aglomeracji obejmują Gminę Sławków (zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały).

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sławkowie w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Sławków-Miedawa, zawiera część opisową, w której wskazano:

- długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz planowanej do budowy, liczbę stałych mieszkańców aglomeracji oraz osób czasowo przebywających;
- oczyszczalnię ścieków obsługującą wyznaczaną aglomerację;
- system gospodarki ściekami z uwzględnieniem: średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków; przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków; uzasadnienie określonej RLM aglomeracji; ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne zapewniające taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej;
- strefę ochronną ujęcia wody zlokalizowaną poza obszarem aglomeracji;
- brak obszarów ochronnych zbiorników wód śródłądowych na terenie aglomeracji;
- formy ochrony przyrody występujące poza obszarem aglomeracji.

Część graficzną opiniowanej Uchwały wykonano na mapie w skali 1:10 000 i uwzględniono: granice obszaru wyznaczonej aglomeracji; istniejącą oczyszczalnię ścieków komunalnych, do której odprowadzane są ścieki komunalne; granice administracyjne gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic; teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody (zlokalizowanego poza aglomeracją), formy ochrony przyrody (zlokalizowane poza aglomeracją). Określono również skalę planu w formie liczbowej i liniowej.

Za podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji przyjęto: Uchwałę Nr XXIII/231/2020 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 17 września 2020r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Sławków na lata 2020-2023; Sprawozdanie z realizacji KPOŚK w roku 2019; Pozwolenie wodnoprawne nr WŚiL.6341.2.0008.2014 oraz zmiana decyzji nr WŚiL.6341.2.0007.2015 na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do środowiska naturalnego; Decyzja Starosty Będzińskiego nr WŚiL.6320.2.0003.2012 ustanawiająca strefę ochrony bezpośredniej.

Przedmiotowa aglomeracja została powołana Rozporządzeniem Nr 78/07 Wojewody Śląskiego z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sławków-Miedawa (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007 roku. Nr 214 poz. 4636). Rozporządzenie to na mocy art. 565 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* zachowuje swoją moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i może być zmieniane. Jednakże ewentualne wprowadzone zmiany nie pozwoliłyby na uznanie za ważne po 31 grudnia 2020r. Mając na uwadze powyższym zasadnym było podjęcie uchwały mającej na celu wyznaczenie obszaru i granic Aglomeracji Sławków-Miedawa.

Wyznaczana aglomeracja Sławków-Miedawa, o równoważnej liczbie mieszkańców 2 533, wyposażona jest w sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) oraz ogólnospławnej grawitacyjnej o łącznej długości 11,3 km zapewniającej podłączenie 2 461 stałym mieszkańcom aglomeracji. W ramach prowadzonych inwestycji panuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 0,14 km, do której planuje się podłączyć 22 osoby, w tym 19 stałych mieszkańców aglomeracji. Na terenie aglomeracji Sławków-Miedawa funkcjonują indywidualne systemy oczyszczania i gromadzenia ścieków, z których korzysta 50 stałych mieszkańców aglomeracji. Ścieki odprowadzane są do Oczyszczalni ścieków „Browarna” w Sławkowie, będącej oczyszczalnią biologiczną spełniającą standardy odprowadzania ścieków, o projektowanej wydajności RLM 3 333 i średniej przepustowości 738,17 m³/d. Na oczyszczalni ścieków zaplanowano zamierzenia inwestycyjne z zakresu budowy, rozbudowy oraz modernizacji obejmujące: wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji instalacji elektrycznej zasilającej oczyszczalnię wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego (zakres prac będzie obejmował modernizację: istniejącej rozdzielni głównej zasilającej oczyszczalnię ścieków wraz z przepięciem istniejących instalacji wewnętrznych; układu SZR wraz z agregatem prądotwórczym stacjonarnym; dwóch podrozdzielni obiektowych Ro dla zasilania urządzeń technologicznych wraz z przepięciem istniejących instalacji wewnętrznych); zakup, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 33 kWp wolnostojącej (zadanie realizowane będzie w ramach projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno - ściekowej w Sławkowie”); wymiana pieca gazowego (zakup pieca, dostawa, montaż) w budynku oczyszczalni ścieków (projekt będzie współfinansowany z Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji, w ramach Projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno - ściekowej w Sławkowie”). Zakres planowanych do realizacji przedsięwzięć na oczyszczalni Browarna obejmuje również zadania inwestycyjne wprowadzające nowoczesne technologie w procesie oczyszczania ścieków i zwiększające jej przepustowość.

Zgodnie z informacjami zawartymi w przesłanym projekcie uchwały Aglomeracji Sławków-Miedawa (wartość średnioroczna z pomiarów) wynika, iż w chwili obecnej oczyszczalnia ścieków dotrzymuje standardów oczyszczania ścieków określonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie *substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych* (Dz.U. z 2019r. poz. 1311).

Poziom obecnej obsługi siecią kanalizacyjną wynosi 97%. Stopień skanalizowania aglomeracji Sławków-Miedawa za kończeniu działań inwestycyjnych w obrębie budowy sieci kanalizacyjnej będzie wynosił 98%.

W oparciu o przedłożone materiały uzgadniam pozytywnie projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sławkowie w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Sławków-Miedawa.

W świetle powyższego postanawiam jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach, Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.



DYREKTOR

Adrianna Kręt

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Sławkowa
Rynek 1
41-260 Sławków
e-mail: um@sławkow.pl
2. Dział ZZŚ, Zarząd Zlewni w Katowicach - a/a