

Nr **327** OSGO.6220.1.2025

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 107 § 1, § 2 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) – zwanej dalej kpa, w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) – zwanej dalej oos oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku *w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku złożonego w dniu 12 marca 2025 r., uzupełnionego w dniu 30 kwietnia 2025 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa płyty kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o.”, gdzie inwestorem jest spółka Euroterminal Sławków Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Groniec 1, 41-260 Sławków, działająca przez pełnomocników – Pana Piotra Seget, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piotr Seget, z siedzibą przy ul. Stara Kolonia 59, 42-700 Lubliniec oraz Pana Krzysztofa Kos

po uzyskaniu opinii

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa płyty kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o.”,

Decyzja Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer decyzji:	Nr 327 OSGO.6220.1.2025
Data pisma:	29.10.2025 r.

oraz zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy ooś określam warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy ooś:

I. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu.
2. Do oświetlenia terenu zaplecza budowy oraz docelowo przy montażu stałego oświetlenia należy stosować lampy o możliwie najniższej emisji barw niebieskich i promieniowania UV, temperaturze barwowej <3000 K oraz kierunkowej wiązce światła (np. lampy sodowe wysokociśnieniowe lub LED). Oświetlenie winno zostać ukierunkowane na teren płyty kontenerowej.
3. W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia:
 - a) przed przystąpieniem do wykonywania prac terenowych wszystkich pracowników należy przeszkolić i poinformować o sposobie postępowania w przypadku stwierdzenia obecności zwierząt na terenie budowy. Szkolenie winno obejmować również ogólne zasady ochrony przyrody obowiązujące podczas realizacji inwestycji budowlanych,
 - b) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia np. poprzez zastosowanie łagodnych (ścinianych) brzegów wykopów lub zastosowanie punktowych pochylni wykonanych np. z desek, które umożliwią zwierzętom wydostanie się z pułapki bez pomocy człowieka,
 - c) teren budowy należy regularnie kontrolować – co najmniej raz dziennie – pod kątem możliwości uwięzienia zwierząt – ssaków, gadów, płazów, w rowach, wykopach i innych miejsca mogących stanowić dla nich potencjalne pułapki,
 - d) jeżeli pomimo zastosowanych rozwiązań, zwierzęta zostaną uwięzione na terenie budowy, w tym w wykopach i innych sztucznych zagłębieniach terenu, należy

Decyzja Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer decyzji: Nr 327 OSGO.6220.1.2025	
Data pisma:	29.10.2025 r. Strona 2 z 28

natychmiast je uwolnić i przenieść do odpowiednich siedlisk, poza teren objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych. Prace w ramach planowanej inwestycji można prowadzić po uprzednim przeniesieniu osobników dorosłych zwierząt i ich form rozwojowych.

4. Materiały (substancje) potencjalnie niebezpieczne dla środowiska wodno-gruntowego (np. oleje, smary, farby, masy i powłoki uszczelniające) należy magazynować w szczelnych i zamykanych pojemnikach na utwardzonym podłożu. Miejsca przeznaczone do składowania materiałów (substancji) mogących stanowić zagrożenie dla wód powinny być zabezpieczone materiałami izolacyjnymi lub być przechowywane w wannach (misach) wychwytowych.
5. W sytuacjach awaryjnych (np. wycieku oleju, paliwa itp.) należy niezwłocznie podjąć działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą sorbentów, które po wykorzystaniu zostaną przekazane do utylizacji wyspecjalizowanym podmiotom. Sorbenty winny być dostępne w miejscu zaplecza technicznego, miejscach bezpośrednich prac budowlanych, miejscach postoju maszyn i sprzętu budowlanego. Ich ilość i rodzaj powinny być dostosowane dla potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
6. W przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnym wierzchnią warstwę gruntu należy wybrać i przekazać do utylizacji uprawnionym podmiotom.
7. Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego. Rodzaj i stan techniczny sprzętu muszą zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami.
8. Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy wykorzystywać materiały posiadające niezbędne atesty i certyfikaty. Sprzęt wykorzystany w trakcie prowadzenia prac budowlanych winien być sprawny, co należy potwierdzić aktualnymi badaniami technicznymi.

Decyzja Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer decyzji:	Nr 327 OSGO.6220.1.2025
Data pisma:	29.10.2025 r.
Strona 3 z 28	

9. W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy do minimum ograniczyć uciążliwości dla ludzi i środowiska poprzez zapewnienie sprawnej organizacji ruchu pojazdów transportowych oraz prawidłową organizację terenu budowy.
10. W celu ograniczenia uciążliwości akustycznych prace budowlane winny być prowadzone w porze dnia – w godzinach: 6:00 – 22:00. Wykorzystywane maszyny podczas przerwy w pracy należy wyłączyć, co pozwoli ograniczyć niekorzystne oddziaływanie w zakresie emisji hałasu. Emisja hałasu nie może przekroczyć dopuszczalnych norm określonych dla najbliższych terenów chronionych akustycznie.
11. Organizacja pracy winna być prowadzona w sposób mający na celu unikanie zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu mechanicznego.
12. Należy do niezbędnego minimum ograniczyć pracę maszyn, urządzeń i samochodów na biegu jałowym.
13. Należy ograniczyć prędkość przejazdu pojazdów po terenie budowy do 20 km/h. Z tras przejazdu pojazdów budowy, miejsc manewrowania należy usuwać nadmiar pyłu i zanieczyszczeń mogących powodować zwiększoną nieorganizowaną emisję do powietrza.
14. Należy stosować plandeki podczas przewożenia oraz magazynowania materiałów sypkich, które będą ograniczać do minimum nieorganizowaną emisję.
15. Odpady (inne niż niebezpieczne) powstające podczas etapu realizacji przedsięwzięcia należy magazynować w sposób wykluczający zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego oraz powstawanie odcieków. Odpady winny być magazynowane w oznakowanych pojemnikach / kontenerach / workach (w zależności od rodzaju odpadu), w miejscach niekolidujących z pracami budowlanymi.
16. Odpady niebezpieczne (inne niż odpady z grupy 13) powstające podczas realizacji przedsięwzięcia należy magazynować selektywnie w szczelnych i zamykanych kontenerach / pojemnikach zapewniających brak oddziaływania warunków atmosferycznych na odpady, wykonanych z materiału odpornego na oddziaływanie zgromadzonego w nim odpadu przy uwzględnieniu właściwości fizycznych i chemicznych odpadów, na utwardzonym podłożu w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych.

Decyzja Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer decyzji:	Nr 327 OSGO.6220.1.2025
Data pisma:	29.10.2025 r.
Strona 4 z 28	

17. Odpady inne niż niebezpieczne powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy magazynować selektywnie w pojemnikach / kontenerach / luzem w uporządkowany sposób w wyznaczonych i odpowiednio oznaczonych miejscach magazynowania odpadów.
18. Oleje odpadowe (odpady z grupy 13) powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy gromadzić w szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów trudno palnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, szczelnie zamkniętych, na utwardzonym miejscu zabezpieczonym przed zanieczyszczeniem gruntu i opadami atmosferycznym, wannie wychwytowej. Miejsce gromadzenia olejów odpadowych należy wyposażyć w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów (np. wanna wychwytowa, sorbenty do zbierania wycieków lub maty chłonne). Miejsce magazynowania olejów odpadowych winno być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.
19. Odpady niebezpieczne (inne niż oleje odpadowe) powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy magazynować selektywnie w przeznaczonych do tego celu szczelnych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie odpadów w nich umieszczanych oraz zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, w wannie wychwytowej, w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych.
20. Odpady powstające na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia winny być regularnie przekazywane, w celu dalszego ich zagospodarowania, podmiotom posiadającym uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami, w tym odpadami komunalnymi.
21. Masy ziemi powstałe w wyniku prowadzenia wykopów należy rozplantować na terenie działki Inwestora w celu zasypania wykopów bądź niwelacji terenu. Nadmiar wydobytego gruntu, który nie zostanie wykorzystany na terenie przedsięwzięcia, należy czasowo gromadzić w formie wału lub pryzm na terenie działki Inwestora, a następnie przekazać powstały odpad podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia i uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami
22. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów powstałych na etapie realizacji przedsięwzięcia należy dostosować działania do rodzaju gruntu za pomocą odpowiednich urządzeń. Prace odwodnieniowe winny być prowadzone bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych. Należy do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej. Wody z odwodnienia należy odprowadzać w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający

Decyzja Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer decyzji: Nr 327 OSGO.6220.1.2025	
Data pisma:	29.10.2025 r. Strona 5 z 28

stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Wody odwodnieniowe winny być odprowadzane powierzchniowo w granicach działek Inwestora, wywożone beczkowozem bądź odprowadzane do istniejącej wewnątrzzakładowej kanalizacji deszczowej.

23. W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia wykopów wody należy odprowadzać za pomocą pomp zatapialnych lub / i igłofiltrów.
24. Przed likwidacją wykopów wokół fundamentów należy sprawdzić czy nie uwięziły się w nich zwierzęta. W przypadku wykorzystania pomp, węże ssące należy zabezpieczyć siatkami, tak aby nie przedostały się do nich zwierzęta (płazy), np. poprzez montaż na końcówkę węża konstrukcji przypominającej kosz ze szczelnej siatki, o oczkach <5 mm, która zostanie umieszczona ok. 20-30 cm od otworu węża, w celu uniknięcia ewentualnego zgniatania płazów przy zasysaniu.
25. Wody opadowe i roztopowe powstałe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia winny być ujmowane w system kanalizacji deszczowej, a następnie, przed wprowadzeniem do odbiornika – rowu będącego dopływem potoku Bobrek, podczyszczane w osadniku i separatorze koalescencyjnym substancji ropopochodnych
26. Ścieki powstałe w wyniku mycia zewnętrznego składowanych kontenerów należy odprowadzać poprzez separator substancji ropopochodnych do kanalizacji deszczowej.
27. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej – rozszczelnienia kontenerów, powstałe odcieki należy odprowadzić bezpośrednio do podziemnego dwupłaszczowego bezciśnieniowego zbiornika bezodpływowego. Ścieki, niewymagające wcześniejszego podczyszczenia, należy przekazać do utylizacji uprawnionym podmiotom.
28. Ścieki bytowe, powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia, należy gromadzić w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach – przenośnych toaletach typu toi-toi, zlokalizowanych na terenie inwestycji. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia pracownikom należy zapewnić dostęp do istniejącego zaplecza techniczno-sanitarnego zlokalizowanego przy istniejącym magazynie uniwersalnym.
29. Należy regularnie konserwować i czyścić urządzenia podczyszczające wody opadowe i roztopowe, a odpady z czyszczenia należy przekazywać wyłącznie podmiotom posiadającym niezbędne zezwolenia.

Decyzja Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer decyzji:	Nr 327 OSGO.6220.1.2025
Data pisma:	29.10.2025 r.
Strona 6 z 28	

II. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Projekt budowlany powinien uwzględniać wszystkie wymagania wymienione w punkcie I niniejszej decyzji, jak i odnosić się do aktualnego stanu zagospodarowania terenu inwestycji. W dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy ooś należy:

1. Zaprojektować dwa stanowiska do mycia kontenerów.
2. Zaprojektować podziemny, szczelny, dwupłaszczowy, bezciśnieniowy zbiornik bezodpływowy przeznaczony do magazynowania materiałów niebezpiecznych lub żrących o pojemności 25 m³ przeznaczony do magazynowania odcieków pochodzących z rozszczelnionych kontenerów powstałych w sytuacjach awaryjnych.
3. Zaprojektować oświetlenie terenu przy zastosowaniu lamp o możliwie najniższej emisji barw niebieskich i promieniowania UV, temperaturze barwowej < 3000 K i kierunkowej wiązce światła (oświetlenie winno być skierowane w stronę powierzchni, którą ma oświetlać – płyty kontenerowej).

Uzasadnienie

Wnioskiem złożonym do Urzędu Miasta Sławkowa w dniu 12 marca 2025 r., uzupełnionym w dniu 30 kwietnia 2025 r., spółka Euroterminal Sławków Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Groniec 1, 41-260 Sławków, działająca przez pełnomocników – Pan Piotra Seget oraz Pana Krzysztofa Kos, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa płyty kontenerowej wraz z infrastrukturą na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o.”

Planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie funkcjonującego terminala Euroterminal Sławków Sp. z o.o., na działce o numerze ewidencyjnym 1071/5 obręb Niwa, gmina Sławków, powiat będziński, województw śląskie.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy ooś do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia dołączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (art., 74 ust. 1 pkt 2),

Decyzja Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer decyzji:	Nr 327 OSGO.6220.1.2025
Data pisma:	29.10.2025 r. Strona 7 z 28

- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w rozumieniu ust. 3a zdanie drugie (art. 74 ust. 1 pkt 3),
- mapę w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a ust. 1 (art. 74 ust. 1 pkt 3a),
- uproszczone wypisy z rejestru gruntów w postaci elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać (art. 74 ust. 1 pkt 6).

Ponadto przedłożono pełnomocnictwo dla Pana Piotra Seget oraz Pan Krzysztofa Kos w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z treści przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia – dalej KIP, oraz późniejszych uzupełnień, wynika, iż powierzchnia terenu przeznaczona pod inwestycję, w tym powierzchnia zabudowy, wyniesie ok. 2,54 ha, z czego sama płyta kontenerowa będzie zajmowała powierzchnię do ok. 2,36 ha. Wobec czego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisku planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania może być wymagane tj. § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b:

- zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji

Decyzja Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer decyzji:	Nr 327 OSGO.6220.1.2025
Data pisma:	29.10.2025 r.

o środowiskowych uwarunkowaniach. Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, jest burmistrz miasta – Burmistrz Miasta Sławkowa.

Tutejszy Organ po zapoznaniu się z treścią wniosku oraz pozostałymi załącznikami stwierdził, iż wniosek posiada braki formalne. W związku z powyższym wezwaniem z dnia 8 kwietnia 2025 r. wezwał Wnioskodawcę, działającego przez pełnomocników, zgodnie z art. 50 oraz 64 § 2 ustawy kpa, do uzupełnienia wniosku pod względem formalnym tj. o dostarczenie poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś, oraz wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu, dla jednej z działek znajdującej się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, który pozwoliłby na ustalenie stron postępowania zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 5 ustawy ooś. Wnioskodawca został również wezwany do wskazania pełnomocnika, któremu będą doręczane wszelkie pisma związane z postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa płyty kontenerowej wraz z infrastrukturą na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o.”, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień w zakresie informacji przedstawionych w KIP.

Uzupełnienie wniosku wpłynęło do tutejszego organu w dniu 30 kwietnia 2025 r. Organ po dokonaniu analizy dostarczonych uzupełnień stwierdził, że wniosek jest kompletny pod względem formalnym i zawiadomieniem z dnia 14 maja 2025 r., znak: OSGO.6220.1.2025, zgodnie z art. 61 § 4 kpa zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa płyty kontenerowej wraz z infrastrukturą na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o.” nie przekraczała 10, wobec czego każda ze stron została zawiadomiona indywidualnie. Strony postępowania zostały poinformowane o uprawnieniach, wynikających z art. 10 kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym m.in.: o możliwości zapoznania się z dokumentami w niniejszej sprawie oraz do składania uwag bądź wniosków na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Zawiadomieniem z dnia 22 maja 2025 r., znak: OSGO.6220.1.2025, strony postępowania zostały zawiadomione o wystąpieniu do organów opiniujących w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś. Wobec powyższego Burmistrz Miasta Sławkowa pismem z dnia 22 maja 2025 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej, załączając niezbędną dokumentację, o której mowa w art. 64 ust. 2 i ust. 3 ustawy ooś, o wydanie opinii co do

Decyzja Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer decyzji:	Nr 327 OSGO.6220.1.2025
Data pisma:	29.10.2025 r.

konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej pismem z dnia 6 czerwca 2025 r. (wpływ do tut. urzędu), znak: NS-NZ.9027.3.33.2025, wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa płyty kontenerowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o.”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z dnia 10 czerwca 2025 r. (wpływ do tut. urzędu), znak: WOOŚ.4220.249.2025.JKS.1, zawiadomił, iż wniosek z dnia 22 maja 2025 r. (wpływ do organu opiniującego w dniu 27 maja 2025 r.) w sprawie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa płyty kontenerowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o.” nie zostanie rozpatrzony w terminie określonym w art. 64 ust. 4 ustawy ooś tj. w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Ze względu na stopień skomplikowania i konieczność przeanalizowania łącznie uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyznaczył nowy termin załatwienia wniosku do dnia 24 czerwca 2025 r. Wobec powyższego Burmistrz Miasta Sławkowa pismem z dnia 11 czerwca 2025 r. powiadomił Wnioskodawcę oraz pozostałe strony postępowania o wyznaczeniu przez organ opiniujący nowego terminu załatwienia wniosku. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem z dnia 24 czerwca 2025 r., znak: WOOŚ.4220.249.2025.JKS.2, wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa płyty kontenerowej wraz z infrastrukturą na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o.”.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 16 czerwca 2025 r. (wpływ do tut. urzędu – 30.06.2025 r.), znak: CK.ZZŚ.4901.112.2025.TH, wezwał Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Burmistrz Miasta Sławkowa wezwaniem z dnia 30 czerwca 2025 r. przekazał pełnomocnikowi Wnioskodawcy wystosowane przez organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej wezwanie. Pełnomocnik pismem z dnia 15 lipca 2025 r. (wpływ do tut. urzędu – 17.07.2025 r.) złożył stosowne uzupełnienia, które zostały przekazane wraz z pismem z dnia 23 lipca 2025 r. do organu opiniującego. Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 27 sierpnia 2025 r. (wpływ tut. urzędu – 3.09.2025 r.), znak: CK.ZZŚ.4901.112.2025.TH, wyraził opinię o braku konieczności

Decyzja Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer decyzji:	Nr 327 OSGO.6220.1.2025
Data pisma:	29.10.2025 r.

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Po uzyskaniu wszystkich opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia Burmistrz Miasta Sławkowa zawiadomieniem z dnia 8 września 2025 r. zawiadomił strony postępowania o wydaniu niezbędnych opinii i postanowienia przez organy opiniujące. Poinformował również o możliwości zapoznania się z całą dokumentacją, w tym z treścią opinii, w siedzibie (przy ul. Łosińskiej 1 w Sławkowie) Organu prowadzącego postępowanie w niniejszej sprawie w terminie 7 dni od dnia odebrania zawiadomienia. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie zapoznała się z dokumentacją sprawy. Ponadto do Organu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia dotyczące prowadzonej sprawy.

Ze względu na stopień skomplikowania sprawy i konieczność szczegółowej analizy przedłożonego wniosku, dodatkowych uzupełnień i wyjaśnień oraz opinii organów biorących udział w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym, Burmistrz Miasta Sławkowa zawiadomieniem z dnia 8 września 2025 r., znak: OSGO.6220.1.2025, zawiadomił strony postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy i wskazał termin do 30 października 2025 r. Poinformował strony postępowania o możliwości wniesienia ponaglenia w związku z art. 37 § 1 kpa – żadna ze stron nie zdecydowała się na wniesienie ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sławkowa.

Po wnikliwym i rzetelnym przeanalizowaniu całej dokumentacji wytworzonej w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa płyty kontenerowej wraz z infrastrukturą na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o.” Burmistrz Miasta Sławkowa stwierdził, że całość zgromadzonego materiału jest wystarczająca i biorąc pod uwagę stanowiska organów opiniujących, a także mając na względzie rodzaj i charakterystykę planowanej inwestycji, jej lokalizację oraz aktualny stan środowiska na terenie jej realizacji, jak również w obszarze jej oddziaływania, postanowił zająć stanowisko tożsame ze stanowiskiem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś, w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy Organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Może on również,

Decyzja Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer decyzji:	Nr 327 OSGO.6220.1.2025
Data pisma:	29.10.2025 r.

zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy ooś, określić warunku lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ww. ustawy, lub nałożyć obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c. Biorąc pod uwagę powyższe, w niniejszej decyzji Burmistrza Miasta Sławkowa, w całości uwzględniono warunku zawarte w opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia planowana inwestycja polegać będzie na budowie płyty kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie funkcjonującego Euroterminala Sławków. Obszar przeznaczony pod inwestycję, a tym samym powierzchnia zabudowy, wyniesie ok. 2,54 ha, z czego sama płyta kontenerowa będzie zajmowała powierzchnię do ok. 2,36 ha. W ramach planowanego przedsięwzięcia, pomiędzy istniejącą płytą betonową tzw. „starą klamrówką”, a magazynem numer 2, wykonana zostanie nowa płyta kontenerowa. Dodatkowo wykonane zostaną: podbudowa pod ww. płytę kontenerową, odwodnienie liniowe, przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, zmiana lokalizacji zbiorników bezodpływowych przeznaczonych na substancje niebezpieczne (żrące) powstałe w sytuacjach awaryjnych – rozszczelnienia kontenerów, przejazd kolejowy kategorii F przez tory do istniejącej płyty kontenerowej (starej klamrówki), wiata do serwisowania wozów kontenerowych oraz oświetlenie projektowanej płyty. Na projektowanej płycie kontenerowej składowane będą, maksymalnie w 5 warstwach, kontenery morskie.

Burmistrz Miasta Sławkowa dokonał starannej analizy zebranego materiały, szczególną uwagę zwracając na opinie wydane, w toku postępowania administracyjnego, przez organy współdziałające, a także na informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcie, w szczególności na oddziaływania inwestycji na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu, rodzaju i ilości wytwarzanych ścieków oraz odpadów na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji planowanego przedsięwzięcia.

Według informacji przedstawionych w KIP oraz dodatkowych uzupełnieniach wpływ fazy realizacji przedsięwzięcia na środowiska wynikać będzie głównie z robót budowlano-konstrukcyjno-montażowych. Oddziaływanie na środowisko będzie wynikać w szczególność z: przygotowania placu budowy, prowadzenia robót ziemnych związanych z wykonywaniem wykopów pod obiekty kubaturowe oraz urządzenia infrastruktury technicznej, ruchu pojazdów, maszyn i sprzętu budowlanego, eksploatacji sprzętu wykorzystywanego podczas prac, magazynowania materiałów i gruntu z wykopów, a także z prac budowlanych i montażowych związanymi z realizacją zamierzenia. Roboty budowlane prowadzone będą zgodne ze sztuką budowlaną i zachowaniem należytej uwagi. Zaplecze budowy zostanie wyznaczone na terenie przemysłowym. Planowane obiekty zostaną wykonane z materiałów trwałych, nieuwalniających do

Decyzja Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer decyzji: Nr 327 OSGO.6220.1.2025	
Data pisma:	29.10.2025 r.

środowiska szkodliwych substancji. Podczas realizacji przedsięwzięcia wystąpi niezorganizowana emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, których głównym źródłem będzie: proces spalania paliw (oleju napędowego) w silnikach pracujących maszyn, urządzeń, sprzętu budowlanego i pojazdów obsługujących plac budowy, prace ziemne związane z emisją pyłu, prace spawalnicze oraz prace malowania farbami. W trakcie tej fazy do powietrza emitowane będą m.in.: NO_x, NO₂, CO, pył zawieszony, w tym pył PM 2,5, NMVOC, węglowodory alifatyczne i aromatyczne. Na podstawie wyników analiz przedstawionych w KIP ustalono, że przedsięwzięcie nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze atmosferyczne. Dodatkowo przy zastosowaniu działań minimalizujących, które opisano w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i wskazano w punkcie I niniejszej decyzji, a także mając na względzie, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko w fazie realizacji będzie miało charakter lokalny, ograniczony do placu budowy i terenów przemysłowych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie z realizowaną inwestycją, krótkotrwały i ustanie po jej zakończeniu stwierdzono, że budowa płyty kontenerowej nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem emisji niezorganizowanej będą poruszające się po terenie płyty kontenerowej wózki kontenerowe typu reachstacker oraz samochody ciężarowe transportujące kontenery. Nie będzie występowała emisja zorganizowana. W związku z charakterem działalności planowanego przedsięwzięcia związanej z przeładunkiem kontenerów morskich z wagonów podkontenerowych oraz naczep podkontenerowych na wagony / naczepy podkontenerowe oszacowano, że natężenie ruchu wyniesie 163 pojazdów/dobę, co daje 7 pojazdów/h. W trakcie eksploatacji płyty kontenerowej rodzaj emitowanych zanieczyszczeń będzie związany ze spalaniem oleju napędowego w silnikach pojazdów ciężarowych, w tym w wózkach kontenerowych. Z przedstawionych analiz wynika, iż w ciągu doby emisja zanieczyszczeń wyniesie: dla CO – 0,2076 kg/dobę, dla NO₂ – 0,9138 kg/dobę, pyłu – 0,02355 kg/dobę i SO₂ – 0,0027 kg/dobę. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne w fazie realizacji będzie miało jednak charakter długotrwały – będzie występowało przez cały okres użytkowania przedsięwzięcia, jego natężenie będzie zmienne w zależności od natężenia ruchu pojazdów w związku z prowadzoną działalnością przeładunkową kontenerów. Natomiast podobnie, jak w przypadku fazy realizacji, tak na etapie eksploatacji przedsięwzięcia emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie niewielka, a zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko poprzez utrzymywanie wysokiej sprawności maszyn i urządzeń, bieżące przeglądy i naprawy, a także dążenie do minimalizacji czasu pracy samochodów oraz unikanie zbędnego postoju pojazdów z włączonym silnikiem, dodatkowo ograniczy emisję zanieczyszczeń.

Decyzja Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer decyzji:	Nr 327 OSGO.6220.1.2025
Data pisma:	29.10.2025 r.

Na podstawie obliczeń przedstawionych w analizie akustycznej, będącej załącznikiem do karty informacyjnej, stwierdzono, że przedsięwzięcie w fazie realizacji oraz eksploatacji nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na najbliższe położone tereny podlegające ochronie akustycznej. Na etapie realizacji przedsięwzięcia głównym źródłem hałasu będzie ruch samochodów ciężarowych przywożących elementy oraz materiały budowlane, a także pracujące maszyny i urządzenia typu m.in.: spycharki, koparki, ładowarki kołowe, walce, ręczne kruszarki do betonu, młoty, agregaty prądotwórcze, sprężarki. Wedle założeń podczas etapu przygotowania terenu i budowy płyty kontenerowej na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia będą pracować dwie koparki, jeden spychacz, walec vibracyjny, kombajn i pompa do układania betonu. Przyjęto, że każde z nich będzie pracować po 6 godzin. Dodatkowo na teren inwestycji w ciągu ośmiu godzin pory dnia wjedzie / wyjedzie 8 samochodów ciężarowych. Jak wynika z przedstawionych wyliczeń równoważny poziom dźwięku A wynosi na granicy terenów chronionych akustycznie, w zależności od lokalizacji punktu pomiarowego, od 21,9 dB do 37,3 dB w porze dnia. Dla pory nocy wyliczeń nie przeprowadzono, gdyż prace budowlane prowadzone będą tylko w porze dnia w godzinach 6:00 – 22:00. Ponadto przy odpowiednio sporządzonym harmonogramie prac budowlanych oraz przy wyeliminowaniu lub ograniczeniu, w miarę możliwości, jednoczesnej pracy najbardziej hałaśliwych urządzeń, uciążliwości związane z emisją hałasu nie będą wykraczać poza najbliższe otoczenie planowanego przedsięwzięcia.

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem emisji hałasu do środowiska będą: wózki podnośnikowe typu reachstacker, samochody ciężarowe oraz pociąg. W związku z tym, iż płyta kontenerowa będzie obsługiwana przez całą dobę do obliczeń przyjęto, że w porze dnia na terenie przedsięwzięcia pracować będą 3 podnośniki (po 6 godzin w czasie odniesienia 8 godzin), zatrzyma się i wyjedzie jeden skład pociągu (w ciągu 8 godzin pory dnia), wjadą / wyjadą 32 samochody ciężarowe (w ciągu 8 godzin pory dnia). W porze nocy będą pracować 2 podnośniki (1 godzina w czasie odniesienia 1 godziny), zatrzyma się jeden skład pociągu (w ciągu 1 godziny pory nocy), wjadą / wyjadą 2 samochody ciężarowe (w 1 godziny pory nocy). Zgodnie z przedstawionymi obliczeniami równoważny poziom dźwięku A wynosi, na granicy terenów chronionych akustycznie, w zależności od lokalizacji punktu pomiarowego – od 27,5 dB do 38,8 dB w porze dnia oraz od 24,6 dB do 37,0 dB w porze nocy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) dopuszczalne poziomy hałasu dla terenu, gdzie występuje zabudowa mieszkaniowo-usługowa wynoszą w porze dnia $L_{AeqD} = 55$ dB i w porze nocy $L_{AeqN} = 45$ dB, natomiast dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w porze dnia $L_{AeqD} = 50$ dB i w porze nocy $L_{AeqN} = 40$ dB. Dla najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej, które znajdują się

Decyzja Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer decyzji:	Nr 327 OSGO.6220.1.2025
Data pisma:	29.10.2025 r.

w odległości ok. 380-405 m na północ od planowanego zamierzenia przy ul. Groniec w Sławkowie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa dla obszaru Groniec podjętego Uchwałą Nr LIX/585/2023 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 28 grudnia 2023 r. Powyższe tereny chronione akustycznie oznaczone zostały w uchwalonym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 4MN-U, 5MN-U i 6MN-U jako terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług. Najbliższe terenu podlegające ochronie akustycznej znajdujące się w granicach miasta Sosnowiec oddalone są o ok. 315 m na południowy zachód od terenu inwestycji. Zlokalizowane są one przy ul. Kolonia Cieśle i oznaczone zostały jednostką planistyczną TT.35 MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) zgodnie z Uchwałą Nr 691/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowiec dla obszaru „Ostrowy-Wschód” i „Maczki-Wschód”. Ze względu na to, iż planowane przedsięwzięcie pn.: „Budowa płyty kontenerowej wraz z infrastrukturą na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o.” przewidziane jest do realizacji na terenie funkcjonującego terminala, na którym, w chwili obecnej, prowadzona jest działalność przeładunkowa, a także, wokół którego prowadzone są działalność, których eksploatacja może prowadzić do kumulacji oddziaływań, autorzy KIP przeprowadzili ocenę hałasu skumulowanego występującego w wytypowanych punktach obliczeniowych, a emitowanego przez: planowane przedsięwzięcie budowy płyty kontenerowej, planowany do eksploatacji terminal intermodalny przewidziany do realizacji na terenie należącym do spółki TPSM znajdującym się na południe od planowanej inwestycji, dla którego uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz źródła hałasu zlokalizowane na terenie obecnie funkcjonującego Euroterminala Sławków Sp. z o.o. Przeprowadzone obliczenia hałasu w punktach recepcyjnych na terenach chronionych akustycznie wykazały najwyższy równoważny poziom dźwięku w pkt P5-45,5 dB w porze dnia, przy wartości dopuszczalnej 55 dB oraz w pkt P5-43,2 dB w porze nocy przy wartości dopuszczalnej 45 dB. Podane wartości dowodzą, że oddziaływanie skumulowane w zakresie emisji hałasu związane z eksploatacją planowanej do realizacji płyty kontenerowej wraz z infrastrukturą oraz pozostałych źródeł hałasu zlokalizowanych na terenie Euroterminala Sławków Sp. z o.o., nie będzie powodowało przekroczeń poziomów dopuszczalnych na terenach podlegających ochronie akustycznej, zarówno w porze dnia, jak i w porze nocy.

Realizacja inwestycji w wariantcie zaproponowanym przez Wnioskodawcę nie wpłynie negatywnie na środowisko gruntowo-wodne. Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda ujmowana będzie z istniejącej sieci wodociągowej spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o. W razie awarii sieci woda na plac budowy będzie dostarczana beczkowozami. W związku z czasową obecnością pracowników wykonujących prace budowlane i montażowe powstawać będą niewielkie ilości

Decyzja Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer decyzji:	Nr 327 OSGO.6220.1.2025
Data pisma:	29.10.2025 r.

ścieków bytowych, wobec czego na terenie placu budowy zostaną usytuowane przenośne toalety typu toi toi, które będą opróżniane przez specjalistyczne firmy w zależności od potrzeb. Wody opadowe i roztopowe, na etapie realizacji inwestycji, odprowadzane będą odwodnieniem liniowym poprzez separator KOALA do kanalizacji deszczowej, stanowiącej własność Wnioskodawcy, a następnie przepływając przez piaskownik oraz separator panelowy UNICOM odprowadzane będą do odbiornika – rowu. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów wody będą odprowadzane do istniejącej wewnątrzzakładowej kanalizacji deszczowej lub odprowadzane powierzchniowo w granicach działki Inwestora, bądź wywożone beczkowozem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2025 r. poz. 960). Nie przewiduje się występowania ścieków związanych z przygotowaniem materiałów budowlanych, a także tankowania pojazdów budowlanych na terenie inwestycji.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia pracownikom obsługującym płytę kontenerową zostanie zapewniony dostęp do istniejącego zaplecza techniczno-sanitarnego zlokalizowanego na terenie zakładu przy istniejącym magazynie uniwersalnym. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane projektowanym odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Podczyszczane będą w istniejącym osadniku i separatorze substancji ropopochodnych, a następnie odprowadzane do odbiornika – rowu będącego dopływem potoku Bobrek. W ramach funkcjonowania przedmiotowego przedsięwzięcia utworzone zostaną dwa stanowiska mycia kontenerów – kontenery będą myte tylko z zewnątrz, a powstałe ścieki odprowadzane będą przez separator substancji ropopochodnych do kanalizacji deszczowej. Mimo, że Inwestor nie przewiduje, aby w kontenerach transportowane były substancje płynne mogące stanowić ścieki przemysłowe to w wyjątkowych sytuacjach awaryjnych tj. rozszczelnienia się kontenerów, mogą powstawać odcieki pochodzące z substancji transportowanych w kontenerach. Tak powstałe ścieki będą bezpośrednio, bez wcześniejszego podczyszczenia, odprowadzane do podziemnego, szczelnego zbiornika bezodpływowego. Zbiornik ten o pojemności 25 m³ będzie zbiornikiem dwupłaszczowym bezciśnieniowym przeznaczonym do magazynowania materiałów niebezpiecznych lub żrących. Ze względu na to, że Inwestor planuje zamontować zbiornik fabrycznie nowy nie ma konieczności wykonywania prób szczelności. Ścieki zmagazynowane w zbiorniku będą odbierane przez uprawnione podmioty i przekazywane bezpośrednio do utylizacji. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w KIP przedsięwzięcie zostanie wyposażone w środki techniczne i chemiczne niezbędne do usuwania bądź neutralizacji ewentualnych awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych. Wobec zastosowania rozwiązań chroniących środowisko gruntowo-wodne nałożonych niniejszą decyzją oraz wskazanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia

Decyzja Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer decyzji:	Nr 327 OSGO.6220.1.2025
Data pisma:	29.10.2025 r.

stwierdzono, że nie istnieje zagrożenie odprowadzania substancji szkodliwych dla środowiska wodnego w związku z etapem realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia, a opisany system oczyszczania wód zapewni wystarczającą ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie eksploatacji płyty kontenerowej. Zgodnie z danymi teren przedsięwzięcia położony jest poza obszarem objętym ryzykiem oraz zagrożeniem powodziowym i zlokalizowany jest poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

Zgodnie z zawartymi w KIP informacjami na etapie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady w ramach robót budowlanych, eksploatacji pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych. W związku z obecnością pracowników budowlanych powstawać będą również odpady komunalne. Szczegółowa charakterystyka rodzajów odpadów i ich szacunkowych ilości została przedstawiona w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Prace na etapie realizacji przedsięwzięcia prowadzone będą w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz ograniczać ich negatywne oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Odpady będą czasowo magazynowane w wyznaczonych do tego celu miejscach, w oznaczonych kontenerach czy pojemnikach lub luzem w przyzmach. Wytwarzane w trakcie prac budowlanych odpady będą zagospodarowywane przez firmę prowadzącą prace budowlane i przekazywane do podmiotów posiadających stosowne pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Odpady niebezpieczne o kodach 08 01 11*, 08 01 19*, 08 04 09*, 13 01 10*, 13 02 05*, 13 02 07*, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 02 13*, 17 01 06*, 17 02 04*, 17 06 05*, 17 09 03* będą magazynowane z zastosowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa – w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych, na utwardzonym podłożu, w opisanych, szczelnych, zamykanych, pojemnikach, kontenerach lub beczkach (w przypadku olejów odpadowych) odpornych na działanie odpadów w nich umieszczonych, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami. Wszystkie wytworzone odpady niebezpieczne będą przekazywane i zagospodarowywane przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia w ramach gospodarowania odpadami. Masy ziemne powstałe w wyniku prowadzenie wykopów zostaną rozplantowane na terenie działki inwestycyjnej lub zostaną przekazane jako odpad podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia i uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

Eksploatacja płyty kontenerowej wiąże się z powstawaniem odpadów związanych z oczyszczaniem wód (szlamy, osady, w tym zawierające związki ropopochodne), obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń, utrzymanie urządzeń i obiektów płyty kontenerowej, w tym również obsługą socjalno-bytową pracowników. Wszystkie odpady inne niż niebezpieczne będą czasowo magazynowane w workach, pojemnikach, kontenerach lub luzem w wyznaczonych i oznaczonych miejscach, a następnie odbierane przez wyspecjalizowaną firmę, celem ich dalszego

Decyzja Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer decyzji:	Nr 327 OSGO.6220.1.2025
Data pisma:	29.10.2025 r.

zagospodarowania. Odpady niebezpieczne (inne niż oleje odpadowe) będą magazynowane selektywnie, w przeznaczonych do tego celu szczelnych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach odpornych na działanie odpadów w nich umieszczonych, na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu i w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazynowanie odpadów niebezpiecznych będzie prowadzone w sposób zabezpieczający przed działaniem warunków atmosferycznych. Oleje odpadowe z grupy 13 będą gromadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Odpadami z dnia 5 października 2015 r. w *sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694 ze zm.). Odpady komunalne będą przekazywane podmiotom posiadającym uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia teren działki o numerze ewidencyjnym 1071/5 obręb Niwa graniczy: od strony południowej – z terenami przemysłowymi oraz zabudową magazynową, od strony północnej – z torami kolejowymi, istniejącą płytą kontenerową „starą kłamrówką” oraz terenami przemysłowymi, od strony zachodniej – z magazynem nr 2 i terenami przemysłowymi, od strony wschodniej – z terenami przemysłowymi i magazynami. W celu realizacji przedsięwzięcia całkowita powierzchnia terenu zajęta pod zabudowę wyniesie ok. 2,54 ha, z czego płyta kontenerowa będzie zajmowała powierzchnię do ok. 2,36 ha. Obszar inwestycji w dużej mierze pozbawiony jest roślinności – jego powierzchnię zajmuje istniejąca płyta kontenerowa, resztę obszaru porasta roślinność ruderalna. Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występuje zieleń wysoka w postaci drzew lub krzewów.

Przedmiotowe przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.), w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 są: Dolina Białej Przemszy PLH240038, w odległości ok. 1,5 km oraz Łąki w Sławkowie PLH240043, w odległości ok. 1,1 km od granic przedsięwzięcia.

Obszar Natura 2000 Dolina Białej Przemszy, położony w dolnej części zlewni Białej Przemszy, obejmujący rejon Białej Przemszy oraz jej lewobrzeżny dopływ – Białej, a także enklawy położone w piaskowni Szczakowa – na północ od zbiornika Sosina oraz na północy zachód od Boru Biskupiego, został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. i uznany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, a wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 października 2023 r. w *sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Białej Przemszy (PLH240038)* (Dz. U. z 2023 r. poz. 2398). Obszar ten wyznaczony został w celu ochrony siedlisk

Decyzja Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer decyzji:	Nr 327 OSGO.6220.1.2025
Data pisma:	29.10.2025 r. Strona 18 z 28

przyrodniczych oraz dwóch gatunków roślin. Przedmiotem ochrony są łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinosa-incanae*, olsy źródliskowe) (91E0), górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (7230), torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z *Scheuchzerio-Caricetea*) (7140), starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskiem z *Nymphaeion*, *Potamion* (3150), nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (*Ranunculion fluitantis*) (3260), haczykowiec błyszczący *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs (6216) oraz Lipiennik Loesela *Liparis loeselii* (L.) Rich. (1903). Dla obszaru Natura 2000 Dolina Białej Przemszy nie ustanowiono planu zadań ochronnych, jednak 29 sierpnia 2023 r. wyznaczono tymczasowe cele ochrony dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony w tym obszarze Natura 2000, wynikające z warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony. Planowane zamierzenie ze względu na sporą odległość od obszaru chronionego, a także charakter jego działalności nie wpłynie pośrednio lub bezpośrednio na możliwość osiągnięcia zaplanowanych celów działań ochronnych przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 wynikających z konieczności zapewnienia warunków utrzymania i odtworzenia właściwego stanu ochrony.

Obszar Natura 2000 Łąki w Sławkowie PLH240043, składający się z trzech osobnych enklaw obejmujący łąki o łącznej powierzchni 29,7 ha, został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2013/741/UE z dnia 7 listopada 2013 r. i uznany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnot, wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki w Sławkowie (PLH240043) (Dz. U. z 2023 r. poz. 940). Przedmiotem ochrony obszaru są siedliska przyrodnicze - zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (*Molinion*) (6410), górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (7230), dwa gatunki motyli – modraszek telejus *Maculinea (Phengaris) teleius* (6177) i modraszek nausitous *Maculinea (Phengaris) nausithous* (6179) oraz lipiennik loesela *Liparis loeselii*. Dla ww. obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych. Ze względu na swoje położenie (w odległość ok. 1,1 km) oraz zakres działalności planowana inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie pośrednio lub bezpośrednio na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych w obszarze Natura 2000.

Zgodnie przedłożoną dokumentacją teren przeznaczony na realizację zamierzenia jest terenem silnie przekształconym i zdegradowanym, nie stanowiącym atrakcyjnego miejsca dla bytowania zwierząt. Na obszarze działki 1071/5 obręb Niwa nie stwierdzono cennych zbiorowisk roślinnych ani gatunków roślin lub grzybów podlegających ochronie prawnej. W ramach

Decyzja Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer decyzji:	Nr 327 OSGO.6220.1.2025
Data pisma:	29.10.2025 r. Strona 19 z 28

przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej na potrzeby wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa płyty kontenerowej wraz z infrastrukturą na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o.” stwierdzono, że na roślinność obszaru planowanej inwestycji składają się zbiorowiska pionierskie oraz roślinność ruderalna charakterystyczna dla terenów przemysłowych, mające niewielką wartość przyrodniczą. Na terenie przeznaczonym po planowaną inwestycję dominują pospolite gatunki takie jak m.in.: tasznik pospolity *Capsella bursa-pastoris*, babka lancetowata *Plantago lanceolata*, bylica pospolita *Artemisia vulgaris*, przymiotno białe *Erigeron annuus*, kupkówka pospolita *Dactylis glomerata*, trzcinnik piaskowy *Calamagrostis epigejos*, wiechlina roczna *Poa annua*, perz pospolity *Elymus repens* oraz mietlica pospolita *Agrostis capillaris*. Na obszarze inwestycji nie występują drzewa i krzewy. W obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono gatunków roślin objętych w Polsce ochroną. W sąsiedztwie terenu inwestycji (w buforze do 500 m od granic przedsięwzięcia), w lasach sosnowych, zidentyfikowano stanowiska jednego gatunku roślin naczyniowych – kruszczyka rdzawoczerwonego *Epipactis atrorubens*, oraz jednego gatunku mchu – rokitnika pospolitego *Pleurozium schreberi*, które objęte są w Polsce ochroną częściową. Podczas inwentaryzacji potwierdzono występowanie, poza obszarem inwestycji, inwazyjnego gatunku obcego – rdestowca ostrokończystego (japońskiego) *Reynoutria japonica*, który został wymieniony w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2649 z zm.).

Teren inwestycji porośnięty roślinnością ruderalną ubogą w florę roślin kwiatowych nie sprzyja bytowaniu owadów. Wszystkie zidentyfikowane gatunki owadów zostały stwierdzone poza terenem inwestycji, w obszarze buforu. Łącznie zinwentaryzowano 25 gatunków owadów m.in.: kowal bezskrzydły *Pyrrhocoris apterus*, paź królowej *Papilio machaon*, rusałka pawik *Aglais io*, podrzut myszaty *Agrypnus murinus*, żuk leśny *Anoplotrupes stercorosus*, choinek szary *Brachyderes incanus*, szeliniak sosnowiec *Hylobius abietis*, mrówkolew pospolity *Myrmeleon formicarius*, ogniczek większy *Pyrochroa coccinea*, rębacz szary *Rhagium mordax*, siwoszek błękitny *Oedipoda caerulea* oraz mrówka rudnica *Fornica rufa*. Wskazane gatunki bezkręgowców nie podlegają ochronie prawnej, poza mrówką rudnicą, która podlega ochronie częściowej.

Ze względu na brak cieków wodnych, oczek, zastoisk lub stawów, które mogą stanowić potencjalne miejsce rozrodu w obszarze inwestycji nie potwierdzono obecności gatunków płazów. Jednakże podczas kontroli terenowej stwierdzono jedno miejsce potencjalnego rozrodu płazów

Decyzja Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer decyzji:	Nr 327 OSGO.6220.1.2025
Data pisma:	29.10.2025 r.

oddalone o ok. 280 m od granic terenu przedsięwzięcia. W buforze zidentyfikowano jeden gatunek gada – jaszczurkę zwinkę *Lacerta agilis*.

Na terenie planowanej inwestycji oraz w buforze 500 od jej granic, obejmującym siedliska łąkowe i leśne, zaobserwowano łącznie 41 gatunków ptaków. Niemal wszystkie zaobserwowane gatunki podlegają ochronie ścisłej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380). Wyjątek stanowią gatunki objęte ochroną częściową – kruk *Corvus corax* oraz sroka *Pica pica*, a także gatunki łowne – grzywacz *Columba palumbus* i bażant *Phasianus colchicus*. W sąsiedztwie terenu inwestycji stwierdzono obecność 2 gatunków ptaków wyszczególnionych w załączniku I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. UE. L. z 2010 r. poz. 20.7), potocznie nazywanej Dyrektywą ptasią, mianowicie gąsiorka *Lanius collurio* oraz lerka *Lullula arborea*. Gatunki z Dyrektywy ptasiej są szczególnie cenne z punktu widzenia ochrony przyrody na całym kontynencie europejskim, gdyż wykorzystuje się je do waloryzacji ornitologicznej obszarów objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000. Jednakże pojedyncze osobniki tych gatunków stwierdzono poza terenem przedsięwzięcia, który sam w sobie nie stanowi dla tych ptaków odpowiedniego siedliska.

W zakresie teriofauny potwierdzono obecność bytowania, na terenie inwestycji, jak i w buforze 500 m od jej granic, pospolitych gatunków ssaków tj. sarna europejska *Capreolus capreolus*, jeleń szlachetny *Cervus elaphus*, borsuk europejski *Meles meles*, kuna leśna *Martes martes*, lis rudy *Vulpes vulpes* oraz kret europejski *Talpa europea* (ochrona częściowa).

Inwentaryzacja chiropterofauny na terenie planowanej inwestycji oraz w obszarze buforowym została przeprowadzona w okresie migracji jesiennej i rozrodu nietoperzy. Na terenie objętym badaniami potwierdzono występowanie co najmniej 9 chronionych gatunków nietoperzy. Najliczniej rejestrowany był borowiec wielki *Nyctalus noctula*. W okresie rozrodu regularnie pojawiał się mroczek późny *Eptesicus serotinus* oraz borowiec leśny *Nyctalus lesisleri*. W okresie rozrodu odnotowano pojedyncze przeloty karlika drobnego *Pipistrellus pygmaeus* i malutkiego *Pipistrellus pipistrellus* oraz mopka zachodniego *Barbastella barbastellus*,nocka dużego *Myotis myotis* i nocka wąsatka / Brandta *Myotis mystacinus / brandtii*. Zarówno mopek zachodni, jak i nocek duży to gatunki, które zostały uwzględnione w załącznik II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE. L. z 1992 r. poz. 206.7 ze zm.). W trakcie badań nie odnotowano obecności nocka orzęsionego *Myotis emarginatus*, którego jedna z największych znanych w Polsce kolonii znajduje się na strychu kościoła w Sławkowie, dla której ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 Kościół w Sławkowie PLH240048. Obszar ten oddalony jest od granic planowanego przedsięwzięcia o ok.

Decyzja Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer decyzji:	Nr 327 OSGO.6220.1.2025
Data pisma:	29.10.2025 r.

6 km. Obszar znajdujący się w buforze inwentaryzacji stanowi dla nietoperzy przed wszystkim funkcję żerowiska. Zarówno na terenie planowanego przedsięwzięcia, jak i w najbliższym obszarze jego oddziaływania, nie stwierdzono obecności kryjówek, w postaci dziupli, wypróchnień, budek, mogących stanowić potencjalnie schronienie dla nietoperzy. Przy zastosowaniu działań ograniczających negatywne oddziaływanie na populacje nietoperzy wskazanych niniejszą decyzją (zastosowanie ukierunkowanego na teren inwestycji oświetlenia oraz lamp o możliwie najniższej emisji barw niebieskich i promieniowania UV, temperaturze barwowej <3000) stwierdzono, że planowana inwestycja nie wpłynie na możliwość migracji chiropterofauny.

Na etapie likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie dojdzie do negatywnego oddziaływania na elementy środowiska. Charakter oddziaływań tej fazy będzie zbliżony do oddziaływań powstających na etapie realizacji przedsięwzięcia. Uciążliwości z ewentualną likwidacją inwestycji będą miały charakter lokalny i chwilowy, ustaną po zakończeniu tego etapu.

Projektowanie przedsięwzięcia nie będzie stanowiło zagrożenia dla krajobrazu oraz dla obszarów: wodno-błotnych chronionych postanowieniami Konwencji Ramsarskiej (Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życia ptactwa wodnego), siedlisk lęgowych oraz ujść rzek; wybrzeży, górskich i leśnych stref ochronnych ujść wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych; przylegających do jezior, uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej; o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne z uwagi na to, iż w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują wymienione obszary.

Jak wynika z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, poszczególne elementy planowanych instalacji i obiektów będą zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami *Prawa budowlanego* i normami branżowymi uwzględniając ich przeznaczenie i pełnienie określonych funkcji. Wykonanie projektowanych układów zgodnie z normami i przepisami szczegółowymi pozwoli na ograniczenie ryzyka negatywnego oddziaływania czynników naturalnych na planowaną inwestycję i tym samym na ograniczenie ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej. Materiały stosowane do prac będą odznaczały się wysoką jakością, co zapewni realizowanym elementom inwestycji odpowiednią wytrzymałość, adekwatną do funkcji i przeznaczenia.

Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych Bobrek o kodzie PLRW200003212889 oraz w zasięgu jednolitej części wód podziemnych i numerze PLGW20000130. Jednakże zakres planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.),

Decyzja Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer decyzji:	Nr 327 OSGO.6220.1.2025
Data pisma:	29.10.2025 r.

a ustanowionych w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 300).

W przypadku planowanej inwestycji nie zachodzi konieczność planowania specjalnych rozwiązań technologicznych przystosowujących przedsięwzięcie do postępujących zmian klimatu, uwzględniając elementy związane z klęskami żywiołowymi. Zrealizowanie i funkcjonowanie planowanej inwestycji będzie miało pomijalny wpływ na klimat otoczenia.

Planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do rodzaju instalacji, dla których istnieje możliwość utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.).

Przedsięwzięcie nie zalicza się również do rodzajów instalacji o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz skalę oddziaływania nie ma ryzyka wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. Inwestycja zlokalizowana zostanie w odległości ok. 66 km od granicy państwa.

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia ze względu na jego rodzaj i charakter będzie miało zasięg lokalny.

Biorąc pod uwagę całość materiału dowodowego w sprawie, lokalizację przedsięwzięcia, planowany sposób jego realizacji, rodzaj i skalę jego oddziaływania tutejszy Organ – Burmistrz Miasta Sławkowa, przychylił się do opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, którzy zajęli stanowisko o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie płyty kontenerowej wraz z infrastrukturą na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o. Organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdził, iż warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, wskazane w opinii organu opiniującego, a w całości uwzględnione w niniejszej decyzji, pozwalają na odstąpienia od nałożenia na Wnioskodawcę obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, o której mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

Po zgromadzeniu całości materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu tutejszy Organ zawiadomił strony postępowania zawiadomieniem z dnia 26 września 2025 r., znak: OSGO.6220.1.2025, o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

Decyzja Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer decyzji:	Nr 327 OSGO.6220.1.2025
Data pisma:	29.10.2025 r.

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa płyty kontenerowej wraz z infrastrukturą na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o.” oraz o przysługującym stronom postępowania prawie do zapoznania się z aktami sprawy, a także do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego jej prawa.

Informacja o wniosku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została włączona do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy ooś).

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 85 ust 2 pkt 2 ustawy ooś w niniejszej decyzji tutejszy Organ wskazał jakimi okolicznościami kierował się rozstrzygając o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisku dla planowanego przedsięwzięcia oraz szczegółowo odniósł się do kryteriów określonych w art. 63 ust. 1 ustawy.

Jak wykazano w uzasadnieniu niniejszej decyzji, po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich wskazanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań i zabiegów, jak również po spełnieniu wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa i uwzględnionych warunków zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowe przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji, nie wpłynie negatywnie na stan środowiska, w tym zdrowie i życie ludzi.

Mając na względzie całość przeprowadzonego postępowania, w oparciu o wskazane we wstępie przepisy prawne oraz zebraną dokumentację, orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 84 ust. 3 ustawy ooś charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Zgodnie z częścią I poz. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej* (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154) pobrano opłatę w wysokości 205,00 zł (*słownie: dwieście pięć złotych 00/100*) przed wydaniem niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Potwierdzenie dokonania opłaty wpłaconej na rachunek bankowy Gminy Sławków (wpłata z dnia 10 marca 2025 r. pozostaje w aktach sprawy).

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy ooś decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji określonych w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy ooś. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. Moc decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wiążąca dla

Decyzja Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer decyzji: Nr 327 OSGO.6220.1.2025	
Data pisma:	29.10.2025 r.

organów zgodnie z art. 86 ustawy ooś

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

W związku z art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 kpa stronom przysługuje odwołanie od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach ul. Henryka Dąbrowskiego 23, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sławkowa, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Stosownie do art. 127a § 1 kpa strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Sławkowa oświadczenia strony o zrzeczeniu się prawa do odwołania (art. 127a §2).

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Maksym Pięta
Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Odpadami

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia – zgodnie z art. 82 ust. 3.

Otrzymują:

1. **Wnioskodawca:** Euroterminal Sławków Sp. z o.o., ul. Groniec 1, 41-260 Sławków

działający przez pełnomocnika:

Piotr Seget, ul. Stara Kolonia 59, 42-700 Lubliniec

2. **Strony postępowania:**

1) Argali LS Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek (na adres e-Doręczeń)

3. **Referat Spraw Obywatelskich (w miejscu)**

4. **a/a – Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami (w miejscu)**

Do wiadomości:

1. **Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach (e-Doręczenie)**
Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
2. **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej (e-Doręczenie)**
ul. Kościuszki 58
42-500 Będzin
3. **Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach (e-Doręczenie)**
Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice

Sporządziła: Daria Jura tel. 32 293 15 52 e-mail: djura@slawkow.pl

Decyzja Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer decyzji:	Nr 327 OSGO.6220.1.2025
Data pisma:	29.10.2025 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa płyty kontenerowej wraz z infrastrukturą na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o.o.” zlokalizowane zostanie na działce o numerze ewidencyjnym 1071/5 obręb Niwa, stanowiącej własność Inwestora. Inwestycja usytuowana zostanie na terenie funkcjonującego terminala Euroterminal Sławków mieszczącego się w południowo zachodniej części gminy Sławków, powiat będziński, województwo śląskie. W części centralnej i wschodniej terenu inwestycji znajduje się istniejąca płyta żelbetowa. Obszar przeznaczony pod inwestycję, a tym samym powierzchnia zabudowy wyniesie ok. 2,54 ha, z czego sama płyta kontenerowa zajmie powierzchnię do ok. 2,36 ha. Obsługa komunikacyjna przedmiotowego przedsięwzięcia realizowana będzie poprzez istniejące wjazdy / wyjazdy na teren spółki Euroterminal Sławków SP. z o.o., od strony ul. Groniec.

Teren przeznaczony pod inwestycję graniczy:

- Od północy – z torami kolejowymi, istniejącą płytą kontenerową tzw. „starą kłamrówką”, terenami przemysłowymi;
- Od wschodu – z terenami przemysłowymi i magazynami;
- Od południa – z terenami przemysłowymi i zabudową magazynową;
- Od zachodu – z magazynem nr 2 oraz terenami przemysłowymi.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nowej płyty kontenerowej pomiędzy istniejącą płytą betonową tzw. „starą kłamrówką”, a magazynem nr 2. Działalność będzie związana z przeładunkiem kontenerów morskich z wagonów podkontenerowych oraz naczep podkontenerowych. Na terenie płyty kontenerowej będzie dochodziło do rozładunku / załadunku kontenerów z / na wagony podkontenerowe oraz naczepy podkontenerowe wraz z czasowym magazynowaniem kontenerów. Dodatkowo na terenie przedsięwzięcia zostaną wyznaczone miejsca z przeznaczeniem na nieszczelne kontenery. W wyznaczonym miejscu, na dwóch stanowiskach, odbywać się będzie mycie zewnętrzne kontenerów. Prace przeładunkowe prowadzone będą z wykorzystaniem wozów kontenerowych reachstacker. W zakres przedsięwzięcia wchodzić

Decyzja Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer decyzji: Nr 327 OSGO.6220.1.2025	
Data pisma:	29.10.2025 r. Strona 26 z 28

będzie: wykonanie nowej płyty kontenerowej, wykonanie odwodnienia liniowego o długości ok. 500 m, wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacyjnej Euroterminal Sławków, wykonanie masztów oświetleniowych, zmiana lokalizacji zbiorników bezodpływowych na substancje niebezpieczne (żrące) pochodzące z rozszczelnionych kontenerów, wykonanie wiaty do serwisowania wozów kontenerowych, wykonanie przejazdu kolejowego kategorii F przez tory do istniejącej płyty kontenerowej. Na projektowanej płycie kontenerowej składowane będą kontenery morskie, maksymalnie w 5 warstwach. Nawierzchnia projektowanej płyty kontenerowej składać się będzie z: nawierzchni z betonu cementowego zbrojonego i zabezpieczonego hydrofobowo, warstwy poślizgowej – natrysk emulsją asfaltową z posypem piaskowym, podbudowy zasadniczej z betonu cementowego, ulepszanego podłoża cementowego i gruntu rodzimego. Wykonany zostanie również układ szczelin dylatacyjnych skurczowych. Proponowany system odwodnienia uwarunkowany będzie niwelacją i przekrojem poprzecznym projektowanej płyty kontenerowej. Wody opadowe z nawierzchni płyty odprowadzane będą za pomocą odwodnienia liniowego przykanalikami do istniejącego kanału grawitacyjnego kanalizacji deszczowej w drodze.

W ramach rozbudowy instalacji oświetlenia płyty kontenerowej przewiduje się demontaż niektórych słupów oświetleniowych o wysokości ok. 10 m w liczbie 5 kpl. wraz z osprzętem i fundamentami, budowę i montaż masztów oświetleniowych o wysokości ok. 30 m z mobilnymi koronami, montaż opraw oświetleniowych z metalohalogenkowymi źródłami światła, budowę kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV, wykonanie uziemień ochronnych i odgromowych.

Przejazd przez tory wykonany zostanie z płyt prefabrykowanych lub z nawierzchni betonowej z podbudową żelbetową.

Projektowana wiatra w konstrukcji stalowej wieloprzęsłowej, umożliwiającej serwis podnośnika kontenerowego, będzie miała: ok. 14,0 m długości, ok. 12,0 m szerokości, ok. 7,30 m wysokości kalenicy oraz 6,70 m wysokości w okapie. Do podstawowych elementów konstrukcyjnych wiaty należą:

- fundamenty – jako fundament planuje się wykorzystanie projektowanej nawierzchni placu,
- słupy stalowe – stanowiące oparcie dla konstrukcji dachu,
- stężnia,
- konstrukcja dachu jednospadowego – składająca się ze stalowych rygli, na których zostaną ułożone płatwie stalowe; pokrycie dachu wykonane zostanie z blachy trapezowej; wody opadowe z dachu odprowadzane będą do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej poprzez rynny i rury spustowej.

Decyzja Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer decyzji: Nr 327 OSGO.6220.1.2025	
Data pisma:	29.10.2025 r.

Teren inwestycji uzbrojony jest w: kanalizację deszczową grawitacyjną, sieć wodociągową, sieć gazową, sieć elektroenergetyczną podziemną i napowietrzną, sieć teletechniczną podziemną i napowietrzną, słupy i wieże oświetleniowe, sieć teletechniczną.

Teren przeznaczony pod realizację planowanego przedsięwzięcia objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa dla obszaru Groniec, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Sławkowie Nr LIX/585/2023 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 28 grudnia 2024 r. (Dz. U. Woj. Śl. z 2024 r. poz. 268), w planie oznaczony jest symbolem: 7U-P – teren usług i produkcji.

Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie nie podlega ochronie akustycznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie *dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku* (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej znajdują się w odległości ok. 380-405 m na północ od planowanego zamierzenia przy ul. Groniec w Sławkowie (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług) oraz w odległości ok. 315 m na południowy zachód od terenu inwestycji przy ul. Kolonia Cieśle w Sosnowcu (terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Maksym Pięta
Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Odpadami

Decyzja Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer decyzji:	Nr 327 OSGO.6220.1.2025
Data pisma:	29.10.2025 r. Strona 28 z 28